

Koralle

**PRODOTTI 2024**

Swiss Shower Solutions

[koralle.ch](http://koralle.ch)



# SWISS SHOWER SOLUTIONS

Dove il piacere della doccia assume nuove forme

In questo catalogo vi presentiamo i nostri nuovi sistemi doccia Koralle: Swiss Shower Solutions. Vogliamo offrirvi nuove ispirazioni, ma soprattutto trasmettervi la sensazione di un ambiente personalizzato ed accogliente nel quale la funzionalità si sposa con leggerezza al design Koralle.

Committenti, rivenditori specializzati, installatori, progettisti e imprenditori edili hanno un solo desiderio quando progettano e installano ambienti doccia e bagni in genere: contare su un partner affidabile e una consulenza personalizzata, che permettano loro di entusiasinarsi per la soluzione trovata non soltanto nell'immediato, ma anche negli anni a venire.

È in questo che siamo al vostro fianco quotidianamente con la nostra pluriennale esperienza nel settore dei sistemi doccia. Curiamo la nostra produzione svizzera affinché la qualità dei nostri prodotti vi soddisfi giorno dopo giorno. Plasmiamo le nostre soluzioni costruttive sulla base delle vostre specifiche esigenze. Infine, con noi potete usufruire di un Servizio clienti che vi offre una consulenza individuale, di montaggio e misurazione in loco e un'assistenza efficiente per le riparazioni oltre che, naturalmente, tempi di consegna brevi.

I nostri progetti per le docce vengono studiati sin dall'inizio pensando al risultato finale. Perché al centro del nostro lavoro ci sono le vostre idee e le vostre esigenze. In una parola: la vostra unicità.

Affidatevi con fiducia alla nostra professionalità ed in attesa di fare la vostra conoscenza e condividere i vostri progetti vi auguriamo una buona lettura.

Bekon-Koralle SA

# KORALLE GLUETECH

## Competenza nella tecnica di incollaggio

*Koralle gluetechn* è una tecnica di incollaggio sicura che permette di realizzare costruzioni su misura per ogni situazione architettonica – senza fori e senza soluzione di continuità. Il vetro e i profili della cabina doccia possono essere fissati in modo sicuro alla parete e al pavimento e in seguito rimossi senza lasciare residui dalla maggior parte dei materiali.

Una competenza a 360° che consente soluzioni perfette: per estetica, funzionalità e sicurezza.

### **Vetro a parete**

Con le soluzioni walk-in X88GT e X77GT di Koralle, il vetro viene incollato direttamente alla parete. In questo modo si ottiene la massima trasparenza per l'architettura del bagno.

### **Profilo a parete**

Con le serie Koralle S800, S700Plus, S500 e S400 il profilo viene incollato direttamente alla parete. Koralle gluetechn offre molteplici possibilità per docce ad angolo e soluzioni in nicchia.

### **Vetro a vetro**

X88 FREE GTFS, un altro sistema di Koralle senza profili, angoli o traverse a intralciare l'architettura.



Sicurezza al primo posto: il test del pendolo dimostra in modo inconfutabile la tenuta di *Koralle gluetechn*. La parete laterale libera in vetro fissata con questa tecnica resiste perfettamente all'impatto del pendolo.



<b>Esecuzioni speciali</b>	<b>8</b>
<b>Soluzioni walk-in</b>	<b>10</b>
Soluzioni Walk-in	12
X80/X88 Free	14
X77	20
<b>Sistemi di porte ed ermeticità</b>	<b>22</b>
<b>Serie Koralle</b>	<b>26</b>
S808/S800	28
S606/S600Plus Porte girevoli	36
S606/S600Plus Porte scorrevoli	42
S606Plus ad altezza locale	50
S505/S500Plus	54
S505/S500	62
S404/S400Plus	68
S400	76
S300	78
TwiggyTop	82
<b>Fare la doccia nella vasca</b>	<b>84</b>
X88 Free	86
X77	87
S606/S600Plus	88
S505/S500Plus	92
S400Plus	94
S400	96
Rubin	98
Avant	100
<b>Vetri e profili</b>	<b>102</b>
Vetri e profili	104
Protezione per il vetro	106
<b>Accessori</b>	<b>108</b>
<b>Assistenza</b>	<b>110</b>
<b>Assortimento</b>	<b>116</b>

# SOLUZIONI PER LA DOCCIA BASATE

sulle vostre idee

*Koralle architect* offre una libertà di progettazione illimitata per soluzioni doccia individuali. Sviluppato da designer leader nonché da costruttori e tecnici di grande esperienza, orientato a un'architettura del bagno moderna e luminosa.



1  
Incollaggio vetro / vetro con  
bisellatura




2  
Altezza locale con supporto a soffitto



3  
Incollato su contromuro,  
parzialmente laccato




4  
Incasso nella scanalatura con profilo  
incassato a muro






5  
Incollaggio vetro / vetro senza bisellatura



6  
Nastro luminoso inserito



7  
Altezza locale senza elementi di fissaggio visibili



8  
Senza barra stabilizzatrice




9  
Senza elementi di fissaggio visibili con profilo a incasso



10  
Vetro sabbiato



11  
Incollato al pavimento





# A MISURA

## delle vostre esigenze

Soffitti inclinati, pareti e pavimenti non a piombo, superfici irregolari: le particolarità fanno parte del nostro mestiere e stimolano la nostra ambizione a dare il massimo. Perché non importa quali difficoltà ci ponga il vostro bagno, noi saremo in grado di offrirvi una soluzione che sia in linea con ogni vostro desiderio e che vi illustreremo per mezzo di applicazioni CAD, evidenziandone vantaggi e svantaggi. Inoltre adattiamo i nostri modelli installando profili o elementi di fissaggio supplementari, ovviamente senza rinunciare a nulla in termini di design, ermeticità o stabilità.

Ma non è tutto: con le nostre esecuzioni speciali potete usufruire del supplemento più conveniente in Svizzera e della modalità di consegna Koralle «AuMo15». In altre parole, dalla misurazione al montaggio non ci metteremo più di 15 giorni lavorativi. E se avete bisogno di un servizio ancora più veloce, potete accedere a tutta una serie di modelli standard disponibili in pochi giorni grazie al nostro servizio di consegna express «RAPIDO».

Per i vostri desideri particolari saremo felici di metterci all'opera per voi. L'importante è che ci contattiate già durante la progettazione, così che possiamo realizzare ancora meglio i vostri progetti insieme a voi.



# PIÙ SPAZIO

per la vostra libertà

Il sistema walk-in vi invita a vivere il bagno ben oltre le tre dimensioni. Perché l'accesso alla doccia senza porta, a filo pavimento, non soltanto vi trasmette l'essenza della semplicità estetica, ma affina ancor di più la vostra percezione dell'ambiente. Le soluzioni walk-in con pareti libere si adattano in modo particolare agli spazi doccia ampi e permettono una pulizia rapida e veloce.




**X77** Parete laterale libera con profilo sporgente a parete

# WALK-IN, feel free!

Le soluzioni doccia senza porte fanno tendenza. È comprensibile, perché nel vostro spazio doccia volete potervi muovere liberamente e godere allo stesso tempo di un'estetica accattivante – giorno dopo giorno. Siamo del parere che i vostri desideri non debbano essere realizzabili soltanto nella fascia di prezzo più alta. È tenendo in mente questo obiettivo che abbiamo dotato alcune nostre serie dell'opzione di avere un sistema doccia libero. Affinché la vostra soddisfazione possa mantenersi inalterata anche al di là delle tendenze.


**X88 Free GT**  
(Serie da pagina 14)

Parete laterale libera  
nessun fissaggio  
meccanico, incollato a  
pavimento e parete




**X88 Free GTFS**  
(Serie da pagina 14)

Parete laterale libera  
con profili a incasso per  
parete e pavimento




**X88 Free UP1/UP2**  
(Serie da pagina 14)

Parete laterale libera  
con profilo a incasso nella  
parete




**X88 Free AP1**  
(Serie da pagina 14)

Parete laterale libera con  
profilo sporgente a parete




**X77 GT**  
(Serie da pagina 20)

Parete laterale libera  
nessun fissaggio  
meccanico, incollato a  
pavimento e parete




**X77 UP1**  
(Serie da pagina 20)

Parete laterale libera  
con profilo incasso nella  
parete




**X77 AP1**  
(Serie da pagina 20)

Parete laterale libera  
con profilo sporgente  
a parete



**S808**  
(Serie da pagina 28)

Parete laterale libera




**S808**  
(Serie da pagina 28)

Parete laterale libera  
con elemento girevole




**S808**  
(Serie da pagina 28)

Parete laterale libera  
con parte in vetro 90°  
fissa




**S606Plus**  
(Serie da pagina 36)

Parete laterale libera




**S600Plus**  
(Serie da pagina 36)

Parete laterale libera




**S505Plus**  
(Serie da pagina 54)

Porta scorrevole a  
2 elementi libera




**S500Plus**  
(Serie da pagina 54)

Porta scorrevole a  
2 elementi libera




**S505**  
(Serie da pagina 62)

Parete laterale libera



**S505**  
(Serie da pagina 62)

Parete laterale libera




**S500**  
(Serie da pagina 62)

Parete laterale libera




**S400Plus**  
(Serie da pagina 68)

Parete laterale libera



**S400Plus**  
(Serie da pagina 68)

Parete laterale libera  
con elemento girevole





**X88 FREE GTFS** Parete laterale libera con elemento fisso a 90°, nessun fissaggio meccanico, con bisello a 45° sull'angolo





**X88 FREE** AP1 Parete laterale libera con profilo sporgente a parete

# X88 FREE

## Walk-in senza fissazione visibile

### X88 FREE


Anche l'X88 Free conquista per la sua trasparenza senza punti di giuntura, ma punta alla più assoluta libertà di progettazione e alla massima flessibilità nella configurazione della pendenza e del drenaggio.

4 sistemi permettono la massima libertà di configurazione per le soluzioni walk-in senza barra stabilizzatrice. A seconda del sistema è possibile definire in maniera variabile il fissaggio a posa sporgente o incassata, la posizione della parete laterale e la pendenza.

La soluzione X88 si adatta quindi alle nuove costruzioni e ai progetti di ristrutturazione, oltre che a tutte le fasi di lavoro.

### Massima sicurezza

Convincetevi voi stessi.



- 1 Conformazione di incasso X88 incollato a pavimento e parete (GT).
- 2 Conformazione di incasso X88 parete e pavimento con profili a incasso (UP2).
- 3 Conformazione di incasso X88 parete con profilo a incasso, incollato a pavimento (UP1).
- 4 Conformazione di incasso X88 parete con binario sporgente, incollato a pavimento (AP1).



X88 FREE GT, nessun fissaggio meccanico



# X88 FREE

## Walk-in senza fissazione visibile

L'X88 Free – senza barra stabilizzatrice e con vetro di 10 mm – offre ogni libertà di progettazione, per qualsiasi misura e pendenza, e soluzioni che non scendono a compromessi per ogni fase dei lavori. Vi piacerà!

### GT: incollato a pavimento e parete

Nessun fissaggio meccanico. Senza barra stabilizzatrice. E come GTFS anche incl. elemento in vetro 90°. Qualità testata dall'Associazione Svizzera delle Piastrelle.

### UP2: incasso nella parete e nel pavimento

Il fissaggio alla parete e al pavimento si eseguono, dopo la tradizionale sigillatura, con profili a incasso. Il vetro viene saldato al pavimento tramite questi profili.

Fissaggio invisibile, aspetto trasparente.

Lunghezza dei profili regolabile su misura a cura del committente. Pendenza variabile, sigillatura tradizionale.

### UP1: incasso nella parete, incollato a pavimento

Il vetro viene fissato nel profilo a muro a incasso e incollato in modo stabile e sicuro sul pavimento.

Fissaggio invisibile, aspetto trasparente.


Lunghezza del profilo regolabile su misura a cura del committente. Pendenza variabile, sigillatura tradizionale.

### AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento

Il montaggio del vetro sul pavimento dipende dalla configurazione. Il profilo a muro in acciaio cromato viene avvitato in modo stabile.

L'X88 Free è estremamente facile da pulire. L'innovativo sistema di sigillatura disponibile su richiesta Duschguard è ancora più facile da pulire grazie alla superficie liscia del vetro, sottoposta a un trattamento ionizzante, perché residui di calcare e particelle non vi possono aderire a lungo. Il vetro sicurezza monolastra spesso 10 mm non teme paragoni nemmeno quanto a sicurezza.

Ideale per nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri; aperto a tutte le configurazioni di progettazione e struttura.



- 1 GT: nessun fissaggio meccanico, incollato a pavimento e parete
- 2 UP2: parete e pavimento con profili a incasso
- 3 UP1: parete con profilo a incasso, incollato a pavimento
- 4 AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento
- 5 Profilo a incasso per UP2 e UP1



# X77

## Walk-in con barra stabilizzatrice

X77 – con barra stabilizzatrice e vetro di 8 mm – offre la stessa illimitata libertà di progettazione di X88 Free, è altrettanto intransigente e flessibile ed è adatta a nuove costruzioni, ristrutturazioni e in tutte le fasi di costruzione. E questo a un prezzo decisamente conveniente.

### GT: incollato a pavimento e parete

Nessun fissaggio meccanico.  
Con barra stabilizzatrice.

### UP1: incasso nella parete, incollato a pavimento


Il vetro viene fissato nel profilo a muro a incasso e incollato in modo stabile e sicuro sul pavimento.  
Lunghezza del profilo regolabile su misura a cura del committente.  
Pendenza variabile, sigillatura tradizionale.  
Con barra stabilizzatrice.

### AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento

Il montaggio del vetro sul pavimento dipende dalla configurazione. Il profilo a muro in acciaio cromato viene avvitato in modo stabile.  
Con barra stabilizzatrice.

L'X77 è estremamente facile da pulire. L'innovativo sistema di sigillatura disponibile su richiesta Duschguard è ancora più facile da pulire grazie alla superficie liscia del vetro, sottoposta a un trattamento ionizzante, perché residui di calcare e particelle non vi possono aderire a lungo. Il vetro sicurezza monolastra spesso 8 mm non teme paragoni nemmeno quanto a sicurezza.

Ideale per nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauri; aperto a tutte le configurazioni di progettazione e struttura.



4



- 1 GT: nessun fissaggio meccanico, incollato a pavimento e parete
- 2 UP1: parete con profilo a incasso, incollato a pavimento
- 3 AP1: parete con binario sporgente, incollato a pavimento
- 4 Profilo a incasso per UP1



# DOVE PER VOI

tutte le porte sono aperte

Con i nostri sistemi di porte vi offriamo un'ampia scelta di possibilità configurative per il vostro spazio doccia. La soluzione che più fa al caso vostro è il risultato dell'incrocio dei requisiti imprescindibili dei locali bagno e dalle predisposizioni degli impianti sanitari, delle vostre esigenze, dei vostri desideri in termini di organizzazione degli spazi e semplicità nella pulizia, nonché delle vostre aspettative riguardo alla facilità di fruibilità. C'è un aspetto cui vi consigliamo di prestare particolare attenzione: l'ermeticità.



**S505Plus** Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale nero opaco

# LA VOSTRA DECISIONE

## parte dalle porte

### Pareti laterali libere / walk-in

Le soluzioni walk-in offrono la massima trasparenza e si puliscono con estrema facilità. Tuttavia, poiché su un lato la doccia resta completamente aperta, l'ermeticità si riduce e lo spazio doccia si raffredda relativamente presto.

### Porte scorrevoli

Le porte scorrevoli si aprono senza difficoltà e rumori. Sono ideali per i bagni di piccole dimensioni e le soluzioni doccia salvaspazio. I nostri sistemi, estremamente stabili, hanno un'ottima tenuta contro gli schizzi d'acqua e si possono installare praticamente in ogni ambiente.

### Porte girevoli / a battenti

Le porte girevoli oscillano verso l'interno e l'esterno, le porte a battenti si aprono solo verso l'esterno. Entrambe le opzioni vi offrono un comodo spazio di entrata. Rispondono a elevate esigenze di design e vi regalano piena visibilità e semplicità nella pulizia.

### Porte a libro


Le porte a libro sono la soluzione ideale soprattutto nei bagni di piccole dimensioni. Dopo aver fatto la doccia si possono infatti richiudere completamente contro il muro aumentando lo spazio disponibile intorno alla doccia.

### Pareti doccia con profilo soglia

Le pareti doccia con profilo soglia trattengono la maggior parte degli schizzi d'acqua. Più è alto il profilo, maggiore sarà il livello di ermeticità.

### Pareti doccia senza profilo soglia

Le pareti doccia senza profilo soglia danno leggerezza al design consentendo una pulizia semplicissima. Tuttavia, non garantiscono un'ermeticità completa.



- 1 Parete laterale libera
- 2 Doccia ad angolo con porte scorrevoli
- 3 Porta girevole a 2 elementi con parete laterale
- 4 Doccia ad angolo a libro
- 5 Pareti doccia con profilo soglia
- 6 Pareti doccia senza profilo soglia



# LA PARTICOLARITÀ

## del vostro standard

Angoli, nicchie, pareti, locali con molto o poco spazio: gli spazi doccia ci concedono una varietà enorme di possibilità, come le vostre richieste. È per questo che abbiamo sviluppato per voi diverse collezioni che potete adattare alle più diverse conformazioni di montaggio e ai più eterogenei desideri in fatto di stile e design. Potrete così avere grande flessibilità nella scelta e usufruire allo stesso tempo del giusto rapporto qualità/prezzo della nostra offerta. Tra l'altro i nostri sistemi doccia si possono sia montare a filo pavimento su piatti dei più svariati materiali che combinare con piatti doccia.








# S808/S800

## La tendenza diventa cult

Design piatto, linee morbide, utilizzo ergonomico – nell'era della mobilità anche il vostro bagno, come voi, si orienta alla semplicità. È per questo che nella modernissima serie doppia S808/S800 trovate il compagno ideale per infinite soluzioni ambiente, in particolare per una soluzione walk-in. La speciale disposizione delle cerniere, proprio sul bordo superiore e quello inferiore del vetro, rimuove ogni ostacolo alla visione dell'immacolata bellezza di questo sistema doccia.

Inoltre, grazie all'angolo esterno potrete fare del tutto a meno di un fissaggio a cerniera all'interno dello spazio doccia. Questa apprezzata soluzione con vetro di spessore costante di 8 mm pone un punto esclamativo sul vostro bisogno di stabilità. L'S808 si presenta sapientemente priva di telaio, l'S800 è disponibile con campo di regolazione di 15 mm nel profilo a muro per bilanciare l'inclinazione; l'uso della barra stabilizzatrice si rende necessario solo con i formati di più di 1050 mm. L'invisibile meccanismo a saliscendi è garanzia che quando aprirete le porte nel vostro bagno non cadrà neanche una goccia.

La soluzione di sistema S808/S800 vi affianca da più punti di vista. La maniglia ergonomica dà un'impressione di piacevole morbidezza sotto la mano. E le superfici interne lisce si puliscono con estrema facilità grazie alle cerniere a filo della superficie.



- 1 La disposizione delle cerniere, proprio sul bordo superiore e quello inferiore del vetro, rimuove ogni ostacolo alla visione dell'immacolata bellezza di questo sistema doccia.
- 2 Le superfici interne lisce si puliscono facilmente grazie alle cerniere a filo della superficie.
- 3 Il fissaggio esterno rende del tutto superfluo il fissaggio a parete all'interno dello spazio doccia.



**S808** Porta girevole a 2 elementi




**S808** Porta girevole battuta a muro con parete laterale




**S800** Porta girevole con elemento fisso e parete laterale

**La varietà di soluzioni S808 (senza telaio)**


Doccia ad angolo con porte girevoli ed elementi fissi




Doccia ad angolo battuta a muro con porte girevoli



Doccia semitonda con porte girevoli ed elementi fissi



Porta girevole battuta a muro in nicchia




Porta girevole battuta a muro con parete laterale



Porta girevole battuta a muro con parete laterale allineata in nicchia



Porta girevole con elemento fisso in nicchia




Porta girevole con elemento fisso con parete laterale



Porta girevole a 2 elementi battuta a muro in nicchia



Parete laterale libera



Parete laterale libera con elemento girevole




Parete laterale libera con parte in vetro 90° fissa




**La varietà di soluzioni S800 (con telaio parziale)**


Doccia ad angolo con porte girevoli ed elementi fissi



Doccia semitonda con porte girevoli ed elementi fissi



Porta girevole con elemento fisso in nicchia



Porta girevole con elemento fisso con parete laterale



- 1 La serie S808 è senza telaio.
- 2 Il profilo a muro della serie S808 dispone di un campo di regolazione di 15 mm.









# S606/S600PLUS PORTE GIREVOLI

## Integrazione perfetta

Koralle S606/S600Plus è sinonimo di architettura della doccia senza compromessi. Questo comprende l'integrazione dell'offerta con le nuove porte girevoli che si aprono verso l'interno e verso l'esterno. La tecnologia collaudata e i dettagli ben studiati, come i ritagli del vetro nascosti nelle maniglie e cerniere, rispondono ai più elevati standard e al design purista ed elegante del sistema. Le collaudate porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, ora integrate con porte girevoli senza telaio (S606Plus) e con telaio parziale (S600Plus), sono l'ideale e per soluzioni di progettazione sofisticate e personalizzate.



- 1 Cerniere a filo della superficie, linearità architettonica e coerenza.
- 2 Cerniere per porta battuta alla parete laterale.
- 3 Maniglia pratica e dalle perfette proporzioni estetiche.


#### Possibilità di fissaggio

- 4 Fissaggio esterno
- 5 Angolare esterno
- 6 Angolare interno
- 7 Fissaggio allineato
- 8 Fissaggio con profilo a incasso
- 9 Fissaggio con profilo sporgente




**La varietà di soluzioni S606Plus (senza telaio)**


Doccia ad angolo con elementi fissi e porte girevoli




Doccia ad angolo, battuta a muro con porte girevoli




Doccia ad angolo a libro a 2 elementi




Doccia semitonda con elementi fissi e porte girevoli




Porta girevole, battuta a muro in nicchia




Porta girevole, battuta a muro con parete laterale




Porta girevole battuta a muro, con parete laterale allineata, in nicchia




Porta girevole, battuta a muro, con parete laterale allineata e parete laterale




Porta girevole con elemento fisso, in nicchia




Porta girevole con elemento fisso e parete laterale




Porta a libro a 2 elementi in nicchia




Porta a libro a 2 elementi con parete laterale




Porta girevole con elemento fisso e parete laterale allineata in nicchia




Porta girevole con elemento fisso e parete laterale allineata con parete laterale




Porta girevole a 2 elementi battuta a muro, in nicchia




Porta girevole a 2 elementi battuta a muro, con parete laterale




Porta girevole, battuta alla parete laterale




Porta girevole con parete laterale allineata, battuta alla parete laterale



Parete laterale libera




Parete laterale libera con elemento in vetro 90° fisso




**La varietà di soluzioni S600Plus (con telaio parziale)**


Doccia ad angolo con porte girevoli ed elementi fissi




Doccia semitonda con porte girevoli ed elementi fissi




Porta girevole con elemento fisso in nicchia



Porta girevole con elemento fisso e parete laterale



Parete laterale libera





**S606PLUS** Porte scorrevole a 2 elementi con parete laterale, Bianco





# KORALLE

# PORTE SCORREVOLI

## S606/S600Plus

### Architettura della doccia senza compromessi

Sobria, leggera, riservata, collega senza dominare: l'allestimento della doccia riveste un ruolo centrale nei bagni moderni e deve integrarsi sia esteticamente che cromaticamente nell'architettura dello spazio senza creare interruzioni.

La serie Koralle S606/S600Plus è la chiara concretizzazione di un design puristico ed elegante che si caratterizza per la decorazione discreta a fascia. Si contraddistingue per il design classico che oggi si riproduce sempre più anche nell'estetica di rubinetteria, automobili, arredamento e moda. Il sistema non necessita di un fissaggio alla parete e si adatta alle realtà più diverse dello spazio bagno – una soluzione intelligente e di pregio.

### Design by Nexus Product Design



«La doccia è più che una semplice divisione degli spazi. Si integra nell'architettura e forma un locale nel locale.»

*Kai Uetrecht* *Ulli Finkeldey*  
Kai Uetrecht Ulli Finkeldey



# S606/S600PLUS PORTE SCORREVOLI

## Le peculiarità del sistema



Con prodotti intelligenti come la serie S606/S600Plus Koralle apre la strada a un'architettura della doccia senza compromessi. Dotato di porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, eseguite sia senza telaio (S606Plus) che con telaio parziale (S600Plus), adattata alle rispettive realtà, questo sistema senza tempo sa rispondere anche alle maggiori esigenze e presentare soluzioni personalizzate, offrendo dettagli innovativi ed unici.

### Fatti convincenti

- Fascia nelle versioni Nero, Fumo, Menta, Bianco e argento lucido per un'estetica discreta
- Porte scorrevoli con soft-stopper per apertura e chiusura delicate
- Porte oscillanti per la pulizia dotate di un'innovativa guida magnetica
- Profili delle porte e canaletta di scarico dell'acqua in alluminio resistente dall'estetica che dura nel tempo
- Versione senza telaio (S606Plus) o con telaio parziale con profilo a muro (S600Plus)
- Vetro spesso 8 mm a garanzia di stabilità e di una corsa silenziosa delle porte scorrevoli

### Colori speciali

Colori speciali RAL su richiesta




- 1 Semplicità nella pulizia : Guida magnetica che permette di far oscillare la porta verso l'esterno.
- 2 Decoro Nero.
- 3 Decoro Fumo.
- 4 Decoro Menta.
- 5 Decoro Bianco.
- 6 Decoro argento lucido.




**La varietà di soluzioni S606Plus (senza telaio)**


Doccia ad angolo con pareti scorrevoli




Combinazione a U con pareti scorrevoli




Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia



Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale




Combinazione a U con porta scorrevole a 2 elementi




Porta scorrevole a 4 elementi in nicchia




Porta scorrevole a 4 elementi con parete laterale




Combinazione a U con porta scorrevole a 4 elementi



Porta scorrevole 1 antina per nicchia




Porta scorrevole 1 antina per 2 spazi adiacenti




**La varietà di soluzioni S600Plus (con telaio parziale)**


Doccia ad angolo con pareti scorrevoli




Combinazione a U con pareti scorrevoli




Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia



Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale




Combinazione a U con porta scorrevole a 2 elementi




Porta scorrevole a 4 elementi in nicchia



Porta scorrevole a 4 elementi con parete laterale



Combinazione a U con porta scorrevole a 4 elementi



- 1 La serie S606Plus è senza telaio.
- 2 Il profilo a parete della S600Plus ha un margine di regolazione di 15 mm.






# S606PLUS AD ALTEZZA LOCALE

Soluzione di sistema per le architettura del bagno di oggi

S606Plus ad altezza locale dimostra ciò che intendiamo quando parliamo di un'architettura della doccia che non scende a compromessi: soluzioni intelligenti, impostate sulla routine quotidiana e adattate alle esigenti realtà della moderna architettura del bagno. S606Plus ad altezza locale permette di realizzare, senza telaio e con porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, una chiusura trasparente a tutta altezza dei locali nel locale. Con eleganza, sicurezza e sistema.

## Fatti convincenti

- Design a fascia nei colori Argento lucido, Nero, Fumo, Bianco e Menta per un'ottimale integrazione nel locale o particolari accenti cromatici
- Porte scorrevoli con soft-stopper e funzione self-close per apertura e chiusura delicate
- Profili delle porte in alluminio resistente dall'estetica che dura nel tempo
- Architettura della doccia progettabile ad altezza locale e soluzioni divisorie, per esempio per la doccia/WC






**S606Plus** Porta scorrevole 1 antina guida dietro del muro ad altezza locale, Bianco




**S606Plus** Porta scorrevole 1 antina per 2 spazi adiacenti ad altezza locale, argento lucido

**La varietà di soluzioni S606Plus ad altezza locale (senza telaio)**

Porta scorrevole a 2 elementi  
ad altezza locale




Porta scorrevole 1 antina  
ad altezza locale



Porta scorrevole 1 antina  
per 2 spazi adiacenti separati  
da muretura ad altezza locale



Porta scorrevole 1 antina  
per 2 spazi adiacenti separati  
de vetro ad altezza locale









**S505Plus** Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale

# S505/S500PLUS

## Soluzione ottimale

### La virtù sta nel mezzo tra high-end e low-budget

Di certo sarà capitato anche a voi: per alcuni immobili sono richiesti prodotti che offrano qualcosa in più del normale, senza però sfiorare il budget. Soluzioni valide e sensate che sorprendano positivamente sotto ogni aspetto, prezzo compreso. Il modello di base Koralle S505/S500Plus per soluzioni a porta scorrevole senza telaio o con telaio parziale viene perfettamente incontro a queste esigenze. Convince dal punto di vista tecnico, funzionale ed estetico grazie all'elevata qualità e si distingue per un comfort superiore alla media. È l'ideale per soluzioni doccia ottimali che soddisfino in modo sostenibile le esigenze del mercato e lo stile del momento. E tutto questo «Made in Switzerland».

### Design by Nexus Product Design



«La vera arte consiste nel perfezionare ulteriormente un risultato già buono.»

  
Ulli Finkeldey

  
Kai Uetrecht



**S500Plus** Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia

# S505/S500PLUS

## La perfetta via di mezzo

Quando il minimo è troppo poco e il massimo è troppo, occorre optare per una perfetta via di mezzo. Il modello di base Koralle per soluzioni a porta scorrevole senza telaio si orienta esattamente verso questa esigenza di mercato. L'armonioso quadro d'insieme colpisce per la sua chiarezza geometrica. Oltre allo spessore del vetro di 6 mm, la lavorazione estremamente fine e accurata di tutti i componenti sottolinea il design lineare. I dettagli tecnici rivelano l'ottima fattura del prodotto e uno standard di qualità superiore alla media. Il modello S505/S500Plus convince ad esempio con la guida magnetica Koralle brevettata, che permette di far oscillare la porta verso l'esterno, nonché con la funzione soft-stopper e self-close per un'apertura e chiusura delicata delle porte scorrevoli: Soluzioni ottimali da ogni punto di vista.

### Fatti convincenti

- Guida magnetica brevettata per una pulizia semplice
- Funzione soft-stopper e self-close
- Porta scorrevole S505Plus senza telaio
- Porta scorrevole S500Plus con profilo a parete (con telaio parziale)
- Design coerente dall'architettura chiara
- Perfetta interazione tra tecnica e design
- Spessore del vetro 6 mm; sigillatura Duschguard




- 1 Design a fascia filigranato con bordi precisi: doccia ad angolo con porte scorrevoli a 2 elementi.
- 2 Pulizia semplice: guida magnetica per far oscillare le porte verso l'esterno.
- 3 Linguaggio formale omogeneo nello spazio interno.




**S505Plus** Doccia ad angolo con porte scorrevoli

**La varietà di soluzioni S505Plus (senza telaio)**


Doccia ad angolo con porte scorrevoli




Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia




Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale lato porta




Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale lato elemento fisso




Combinazione a U con porta scorrevole a 2 elementi




Porta scorrevole 1 antina per nicchia, guida dietro del muro




Porta scorrevole a 2 elementi libera




Porta scorrevole a 2 elementi libera su vasca



Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia su vasca




Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale su vasca




**La varietà di soluzioni S500Plus (con telaio parziale)**


Doccia ad angolo con porte scorrevoli



Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia




Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale




Porta scorrevole a 2 elementi libera




Porta scorrevole a 2 elementi libera su vasca



Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia su vasca



Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale su vasca



- 1 La serie S505Plus è senza telaio.
- 2 Il profilo a muro della serie S500Plus ha un campo di regolazione di 15 mm.







S505 Porta a battente con elemento fisso e parete laterale

# S505/S500

## Al top per estetica e prestazioni

Che anche le aspettative più elevate non debbano essere impagabili è chiaro con il nostro nuovo sistema S505/S500. Serie entry-level delle docce a cerniera, ha all'attivo molti talenti diversi: design ultramoderno, pulizia estremamente semplice e rapporto prezzo/prestazioni da record.

La serie S505/S500 dona particolare eleganza ai vostri ambienti bagno. Tra i diversi modelli base ragionati potrete anche trovare una soluzione walk-in con spessore del vetro da 8 mm – sempre a dimensione dei vostri desideri. Questa doccia non è solo bella ma anche molto stabile!

L'S505 si presenta sapientemente priva di telaio, l'S500 è disponibile con campo di regolazione di 15 mm nel profilo a muro per bilanciare l'inclinazione.

L'S505 trionfa anche per quanto riguarda la pulizia. Potrete preservarne la pulizia a lungo con il minimo sforzo. Su richiesta l'S505 è disponibile con vetro doccia high-tech Duschguard, per proteggerla da corrosione e invecchiamento.



- 1 Le cerniere semplici dell'S505 con porta a battente non solo sono estremamente eleganti, ma anche estremamente resistenti.
- 2 Grazie agli elementi di fissaggio a filo della superficie l'S505 si pulisce facilmente sul lato interno.



**S505** Porta a battente battuta a muro con parete laterale




**S500** Doccia semitonda




**S500** Porta a battente con elemento fisso

### La varietà di soluzioni S505 (senza telaio)


Doccia ad angolo con porte a battenti ed elementi fissi




Doccia semitonda con porte a battenti ed elementi fissi




Porta a battente battuta a muro in nicchia




Porta a battente battuta a muro con parete laterale




Porta a battente battuta a muro con parete laterale allineata in nicchia




Porta a battente con elemento fisso in nicchia




Porta a battente con elemento fisso e parete laterale




Porta a battente con parete laterale allineata in nicchia



Parete laterale libera




Parete laterale libera




### La varietà di soluzioni S500 (con telaio parziale)


Doccia ad angolo con 2 porte battenti




Doccia semitonda con 2 porte battenti




Porta a battente con elemento fisso in nicchia




Porta a battente con elemento fisso e parete laterale



Porta a battente con parete laterale allineata in nicchia



Parete laterale libera



- 1 Le cerniere ricche di stile del modello S505 senza telaio sono oltremodo discrete nel layout complessivo.
- 2 Il profili a muro della serie S500 dispone di un campo di regolazione di 15 mm.







**S400Plus** Porte scorrevoli a 2 elementi con parete laterale

# S404/S400PLUS

## Ampia varietà

Koralle S400Plus, la serie più completa dell'assortimento, si orienta all'ampio spettro dei progetti edilizi odierni con soluzioni e sistemi doccia sicuri e intramontabili, che richiedono una flessibilità e adattabilità sempre maggiori, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni. Le nuove porte scorrevoli della serie soddisfano questa necessità attraverso un design chiaro e leggero, e si distinguono per i dettagli impeccabili sia dal punto di vista estetico che tecnico. Il profilo di base è più filigranato, ma garantisce comunque la massima tenuta, mentre la nuova guida magnetica offre una comodità di cui non si vorrà più fare a meno. La serie nel segmento di prezzo medio non lascia nulla al caso in termini di funzionalità, varietà, comfort e design.

### Fatti convincenti

- Profilo di base più fine e filigranato
- Ora con guida magnetica

### S404Plus – variante senza ostacoli

Chi predilige una soluzione senza profili nell'area della porta può optare per la soluzione doccia S404Plus, che presenta lo stesso design e gli stessi vantaggi tecnici della serie S400Plus, ma è dotata solo di un profilo soglia (senza profilo di base) per un'entrata senza ostacoli.




- 1 Semplicità nella pulizia: Guida magnetica che permette di far oscillare la porta verso l'esterno.
- 2 Serie S404Plus: Senza profilo di base (solo profilo soglia)
- 3 Serie S400Plus: Con profilo di base per la massima ermeticità.




### La varietà di soluzioni S404Plus porte scorrevoli


Doccia ad angolo  
con porte scorrevoli a  
2 elementi



Porta scorrevole  
a 2 elementi in nicchia




Porta scorrevole  
a 2 elementi con parete  
laterale



### La varietà di soluzioni S400Plus porte scorrevoli (con telaio parziale)


Doccia ad angolo  
con porte scorrevoli a  
2 elementi




Doccia ad angolo  
con porte scorrevoli a  
3 elementi




Porta scorrevole  
a 2 elementi in nicchia




Porta scorrevole  
a 2 elementi con parete  
laterale



Porta scorrevole  
a 3 elementi in nicchia



Porta scorrevole  
a 3 elementi con parete  
laterale





**S400Plus** Porta a libro a 2 elementi con parete laterale

**S400Plus** Porta girevole con elemento fisso




**S400Plus** Doccia semitonda con porte girevoli



La varietà di soluzioni S400Plus porte girevoli


Doccia ad angolo con porte girevoli e elementi fissi




Doccia ad angolo battuta a muro con porte girevoli




Porta girevoli a 2 elementi in nicchia




Porta girevoli a 2 elementi con parete laterale




Porta girevole con elemento fisso in nicchia




Porta girevole con elemento fisso con parete laterale




Porta girevole battuta a muro in nicchia




Porta girevole battuta a muro con parete laterale




Porta girevole battuta a muro con parete laterale allineata




Porta girevole con elemento fisso e parete laterale allineata




Doccia semitonda con porte girevoli




Doccia ad angolo a libro a 2 elementi




Porta a libro a 2 elementi in nicchia




Porta a libro a 2 elementi con parete laterale




Parete laterale libera



Parete laterale libera con elemento girevole




Porta girevole battuta a muro su vasca



Porta girevole con elemento fisso e parete laterale allineata su vasca



Porta a libro a 2 elementi su vasca



- 1** Il meccanismo a saliscendi fa muovere le porte girevoli senza gocciolare.
- 2** La magnilia in filigrana è posizionato sul vetro.
- 3/4** Le porte a libro completano l'ampia gamma.



**S400** Porta a libro scorrevole

**S400** Doccia semitonda con porte scorrevoli



# S400


## Sempre di tendenza

Sull'S400 potete contarci dalla A alla Z: grazie alle numerosissime possibilità di montaggio e sistemi di apertura delle porte la serie S400 sarà al vostro fianco per ogni conformazione del vostro bagno e ogni desiderio di utilizzo. Il look minimalista con profili laterali e profili soglia sottili crea un'ambientazione di alto valore che va al di là del tempo. E oltre a questo vi incoraggia a giocare con i materiali, i colori e gli accessori.


La barra della maniglia lunga, collegata al profilo verticale dà al vostro sistema doccia un tocco particolare. Inoltre le porte scorrevoli sono dotate di un innovativo meccanismo a scatto che vi permette di sganciarle e pulirle senza problemi. Senza dimenticare che farete un favore anche al vostro portafoglio, perché in termini di rapporto qualità/prezzo l'S400 è semplicemente imbattibile.

### La varietà di soluzioni S400


Doccia semitonda  
con porte scorrevoli



Porta a libro scorrevole  
a 2 elementi in nicchia



Porta a libro scorrevole  
a 2 elementi con parete  
laterale





# S300

## La nuova soluzione economica

Con l'attenzione puntata sulle funzioni principali, Koralle S300 soddisfa i requisiti di base nella comprovata qualità Koralle. Con il suo interessante rapporto qualità/prezzo, la soluzione è orientata verso l'edilizia residenziale a basso costo e affronta le comuni situazioni di installazione in modo concentrato e sistematico. Naturalmente sono comprese soluzioni con porte girevoli.

### Fatti convincenti


- Telaio parziale con profilo a muro, colore profilo argento opaco
- Spessore del vetro a seconda del modello: porte 4/6 mm, parete laterale/elemento fisso 6 mm
- Porte girevoli con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Distanza variabile 20 mm nel profilo a muro
- Altezza: 2000 mm






## La varietà di soluzioni S300


Doccia ad angolo  
con porte girevoli  
e elementi fissi



Doccia semitonda  
con porte girevoli




Porta girevole  
battuta a muro  
in nicchia




Porta girevole  
battuta a muro  
con parete laterale



Porta girevole  
con elemento fisso  
in nicchia



Porta girevole  
con elemento fisso  
con parete laterale






# TWIGGYTOP

Per chi vuole più chiarezza


La soluzione economica TwiggyTop non potrebbe avere un nome migliore: fresca raffinatezza abbinata a una fresca convenienza. Con questo sistema doccia, disponibile a scelta in vetro sintetico o sicurezza, potete rispondere praticamente a ogni conformazione d'incasso godendovi il massimo con una spesa contenuta. Anche in questa fascia di prezzo pensiamo a voi dalla testa ai piedi: nella variante d'angolo a 2 elementi, infatti, l'innovativo meccanismo a scatto vi permette una semplice e rapida pulizia delle porte scorrevoli.

## La varietà di soluzioni TwiggyTop


Doccia ad angolo con porte scorrevoli a 2 elementi




Doccia ad angolo con porte scorrevoli a 3 elementi




Doccia semitonda con porte scorrevoli




Porta scorrevole a 3 elementi in nicchia




Porta scorrevole a 3 elementi con parete laterale



Porta girevole a 2 elementi in nicchia



Porta girevole a 2 elementi con parete laterale





# COMBINAZIONE

## perfetta

Il vostro bagno è piccolo ma volete comunque farvi la doccia comodamente. Oppure avete una vecchia vasca da bagno che svolge ancora la sua funzione a regola d'arte. Oppure vi disturba dover pulire sempre tutto il bagno dopo che vi fate la doccia nella vasca. Per questi casi abbiamo sviluppato dei sistemi doccia intelligenti che si possono montare direttamente su una vasca da bagno. In questo modo, in men che non si dica, potrete trasformare la vostra vasca in un'ampia cabina doccia con protezione contro gli schizzi.

# X88 FREE

## Pura trasparenza

La parete laterale libera in vetro sicurezza monolastra spesso 10 mm, unisce un design privo di cerniere alla trasparenza pura in un'unica superficie. Il principio: il sistema di profilo e incollaggio permette un montaggio innovativo senza barra stabilizzatrice.



# X77

## Top nel prezzo e nelle prestazioni

La soluzione forte dalla qualità consolidata. La barra stabilizzatrice tiene saldamente in posizione il vetro di sicurezza monolastra da 8 mm.



Fare la doccia  
nella vasca



**S606Plus** Parete a libro a 2 elementi

**S600Plus** Porta girevole con elemento fisso



# S606/S600PLUS

## PORTE A LIBRO

### Programma elegante

Koralle S606/S600Plus è sinonimo di architettura per docce senza compromessi e mantiene questa reputazione sia in termini di tecnologia che di estetica, oltre a offrire sempre le ultime novità della gamma. Tra queste figura l'attuale integrazione dell'assortimento con porte a libro e soluzioni per vasche. Tutte queste opzioni si distinguono per un design chiaro e senza telaio; la serie è disponibile in tutti i colori RAL speciali, evidenziando così l'alto grado di attualità e l'eleganza purista del sistema doccia. Il vetro dallo spessore costante di 8 mm garantisce sicurezza e stabilità. Il modello S606Plus è disponibile senza telaio, mentre il modello S600Plus viene fornito con un campo di regolazione di 15 mm nel profilo a muro per compensare la pendenza.

Le superfici interne lisce si distinguono per la loro facilità di pulizia. Il vetro Duschguard, che offre una protezione duratura contro la corrosione e l'invecchiamento, o il rivestimento GlasPlus per una pulizia ottimale, assicurano un maggiore comfort di cura e manutenzione.

#### Fatti convincenti

- Porte girevoli, apertura verso l'esterno e l'interno
- Design chiaro e senza telaio
- Spessore del vetro: 6/8 mm



Fare la doccia  
nella vasca

- 1 S606Plus Porta girevole con elemento fisso
- 2 S606Plus Porta girevole battuta a muro
- 3 S606Plus Parete a libro a 2 elementi
- 4 S600Plus Porta girevole con elemento fisso



**S606Plus** Porta scorrevole 1 antina



**S606Plus** Porta scorrevole a 2 elementi libera

# S606/S600PLUS PORTE SCORREVOLI

## Architettura della doccia senza compromessi

Koralle S606/S600Plus è la chiara concretizzazione di un design puristico ed elegante che si caratterizza per la decorazione discreta a fascia. Dotato di porte scorrevoli che si chiudono delicatamente, questo sistema senza tempo, offre dettagli innovativi ed unici (vedi pagina 49).



- 1 S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi libera
- 2 S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
- 3 S606Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
- 4 S606Plus Porta scorrevole 1 antina

- 5 S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi libera
  - 6 S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
  - 7 S600Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
- Decoro: Nero, Fumo, Menta, Bianco, silber poliert (vedi pagina 47)



**S505Plus** Porta scorrevole a 2 elementi liberi

**S500Plus** Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale



# S505/S500PLUS

## La perfetta via di mezzo

Quando il minimo è troppo poco e il massimo è troppo, occorre optare per una perfetta via di mezzo. Il modello di base Koralle per soluzioni a porta scorrevole senza telaio si orienta esattamente verso questa esigenza di mercato. L'armonioso quadro d'insieme colpisce per la sua chiarezza geometrica.



- 1 S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi con parete laterale
- 2 S505Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia
- 3 S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi liberi
- 4 S500Plus Porta scorrevole a 2 elementi in nicchia



**S400Plus** Parete a fibro a 2 elementi


**S400Plus** Porta girevole battuta a muro



# S400PLUS

Design amato in una veste più leggera

Koralle S400Plus è la serie più completa della gamma e, con le sue soluzioni doccia sicure e intramontabili, è adatta a un'ampia gamma di immobili in edifici di nuova costruzione e ristrutturati. Le nuove porte scorrevoli confermano questo ruolo d'elezione e si distinguono con dettagli tecnici e una nuova leggerezza dal punto di vista estetico, dato che il profilo sul lato di chiusura è stato eliminato.



Fare la doccia  
nella vasca

- 1 S400Plus Parete a libro a 2 elementi
- 2 S400Plus Porta girevole con elemento fisso
- 3 S400Plus Porta girevole battuta a muro
- 4 S400Plus Porta scorrevole a 3 elementi



**S400** Porta scorrevole a 3 elementi con parete laterale

# S400

## Sempre de tendenza

Il meccanismo a scatto vi garantisce il vantaggio unico di un'agevole pulizia della porta scorrevole.



- 1 S400 Porta scorrevole a 3 elementi in nicchia
- 2 S400 Porta scorrevole a 3 elementi con parete laterale



**Rubin** Parete a libro a 2 elementi




**Rubin** Parete a libro a 3 elementi



# RUBIN

Rubin è un nome ispirato alle scintillanti pietre preziose rosse che si lasciano trasformare in levigate forme tondeggianti e utilizzare per opere senza incastonatura, ed è il nome che abbiamo dato alla nostra parete a libro, capace di adattarsi a ogni vasca e soddisfare ogni desiderio. Gli elementi senza telaio di Rubin riducono all'essenziale la lingua parlata dalle forme del vostro bagno: doccia e bagno si fondono in un tutt'uno.




- 1 Porta a battente
- 2 Parete a libro a 2 elementi
- 3 Parete a libro a 3 elementi



# AVANT

Il sistema a libro dal telaio essenziale di Avant è tanto funzionale quanto discreto. Quando vi fate la doccia potete aprire Avant nella sua versione a 2 o 3 elementi per ottenere una protezione contro gli schizzi. E quando vi fate il bagno non dovete far altro che ripiegare il sistema contro il muro per risparmiare spazio.



- 1 Parete a libro a 2 elementi
- 2 Parete a libro a 2 elementi con parete laterale
- 3 Parete a libro a 3 elementi
- 4 Parete a libro a 3 elementi con parete laterale



# FATE VOSTRA

## l'arte della trasparenza

Il vetro è un materiale ricco di fascino. Non a caso quindi ne abbiamo fatto un materiale essenziale per i nostri sistemi doccia, perché conferisce un valore aggiunto estetico alla massima funzionalità. Il look viene raffinato dalle caratteristiche delle superfici dei profili. Nello sviluppo dei nostri prodotti diamo grande importanza all'aspetto della pulizia. Alcuni nostri modelli, infatti, sono dotati dell'innovativo meccanismo a scatto per una pulizia facilissima. Inoltre con Duschguard, GlasPlus e GlasComfort vi offriamo tre possibilità per preservare la bellezza e la pulizia delle vostre superfici in vetro.



**Vetro sicurezza** Satinato



**Vetro sicurezza** Discreto



**Vetro sicurezza** Sahara



**Vetro sicurezza** Sahara Slim

# VETRI

## a lungo termine

Vetro sicurezza, a specchio o sintetico: le nostre opzioni danno carattere al vostro bagno. Potete scegliere da tutta una serie di finiture per le superfici per far sì che il vostro angolo di relax sia un vero e proprio riflesso del vostro gusto.

### Vetro sicurezza

Noi di Bekon-Koralle utilizziamo esclusivamente pregiato vetro di sicurezza. Grazie all'elevata qualità della lavorazione il vetro di sicurezza presenta un livello di autotensione estremamente uniforme. I vetri dei nostri sistemi doccia sono disponibili con diverse possibilità di schermatura.


### Vetro sintetico

Il vetro sintetico viene utilizzato principalmente nei sistemi doccia più semplici della fascia di prezzo inferiore, come TwiggyTop o Avant, il séparé doccia per la vasca da bagno.

### Profili

Le diverse lavorazioni dei profili danno libero sfogo alla vostra creatività. Argento opaco o lucido: i nostri profili si possono ordinare in molte varianti diverse a secondo del design e del modello desiderato.

- 1 Vetro sicurezza trasparente
- 2 Vetro sicurezza extra bianco
- 3 Vetro sicurezza Satinato (su tutta la superficie)
- 4 Vetro sicurezza Discreto (a strisce)
- 5 Vetro sicurezza Sahara (andamento solo sopra) / Sahara Slim (andamento sopra e sotto)
- 6 Vetro sicurezza Brick
- 7 Vetro a specchio
- 8 Vetro colorato grigio
- 9 Vetro colorato bronzo
- 10 Vetro sicurezza Duschguard
- 11 Vetro sintetico Aquaperl
- 12 Profilo argento opaco
- 13 Profilo argento lucido





Trasparenza e brillantezza durature

Resistente alla corrosione  
(impedisce la formazione di patina bianca)

Innovativo strato protettivo  
integrato nel vetro

Particolarmente semplice  
da pulire grazie all'effetto loto

10 anni di garanzia

# BELLO

## molto a lungo

### Duschguard

Nel bagno, il tempo deve appartenere a voi, non alla vostra doccia. Ecco perché abbiamo sviluppato Duschguard per voi: un vetro doccia high-tech che vi sorprenderà dal primo istante.

Un processo innovativo infatti sigilla in modo duraturo la superficie del vetro di Duschguard con 10 anni di garanzia, rendendola resistente alla corrosione in modo da impedire la formazione di patina bianca e proteggendola in modo sicuro dall'invecchiamento. Il vetro mantiene così la sua trasparenza senza alterazioni cromatiche. Bellezza, brillantezza e splendore si conservano a lungo.


Duschguard è semplice da pulire, ma nonostante ciò richiede una cura regolare. Solo poche gocce d'acqua restano attaccate al vetro, prevenendo la formazione di sporco e calcare. Così la pulizia risulta semplice e veloce, anche in presenza di acqua dura, facendo risparmiare tempo e fatica.

### GlasPlus e Glas-Comfort

I rivestimenti chimici GlasPlus e GlasComfort sono i vostri maghetti della pulizia: proteggono per un certo tempo il vetro e fanno scivolare l'acqua. Per voi così sarà più facile rimuovere lo sporco o i residui di calcare. Su richiesta applichiamo GlasPlus sulle pareti doccia già all'acquisto. GlasComfort invece può essere applicato da voi stessi; la soluzione è disponibile in flaconi da 300 ml. Prima di applicare questo rivestimento la parete in vetro va pulita a fondo. La frequenza di applicazione della protezione dipende dalla frequenza di utilizzo e pulizia della vostra doccia.

### Chi bello vuole apparire...

Sin da quando sviluppiamo i nostri prodotti pensiamo a far durare a lungo la bellezza della vostra parete doccia. Ma è un obiettivo che senza il vostro aiuto non potremo mai raggiungere: la giusta manutenzione e una pulizia regolare da parte vostra sono fondamentali per preservare l'estetica del sistema doccia. A ogni doccia, infatti, sostanze come il calcare e il bagnoschiuma intaccano il prodotto. Alcuni suggerimenti pratici per la pulizia sono disponibili sul sito [www.koralle.ch](http://www.koralle.ch) o nell'apposito opuscolo.



- 1 Il vetro sicurezza non trattato mostra danni di corrosione dovuti alle docce quotidiane.
- 2 La superficie di un vetro Duschguard resiste a lungo a un normale utilizzo.



# TERGIVETRO

## della vostra doccia

### Tergivetro

Grazie al tergivetro largo 25 cm la parete doccia ci metterà un attimo a risplendere nuovamente dopo una bella doccia. Questo accessorio cromato si adatta in modo ideale all'estetica delle nostre soluzioni walk-in essenziali e serie senza telaio.

### Portasalviette

I nostri portasciugamani sono pronti ad offrirvi un asciugamano sempre fresco e a portata di mano.



### Detergente universale Koralle

Disincrostante per una pulizia delicata. Per superfici rivestite e non rivestite.

### Pre-depuratore Koralle

Potente detergente da utilizzare come pre-trattamento per proteggere la superficie con l'applicazione di GlasComfort.

### Glas-Comfort Koralle

Protezione della superficie che fa scivolare l'acqua ed evita la formazione di sporco e macchie. Facilita la pulizia.



	Vetro sicurezza	Vetro Duschguard	Glas Plus	Vetro sintetico Aquaperl
<b>Detergente universale Koralle</b>	✓	✓	✓	✓
<b>Pre-depuratore Koralle</b>	✓	x	x*	x
<b>GlasComfort Koralle</b>	✓	✓	x*	✓
<b>Panno in microfibra con fibre sintetiche</b> (senza particelle abrasive!)	✓	✓	✓	✓

\* utilizzare solo in caso di rinnovo del rivestimento

### Suggerimento di pulizia

Come pulire e mantenere la tua doccia:



- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1 Tergivetro         | 5 Portasalviette ht11 incollato |
| 2 Portasalviette ht2 | 6 Detergente universale Koralle |
| 3 Portasalviette ht3 | 7 Pre-depuratore Koralle        |
| 4 Portasalviette ht5 | 8 Glas-Comfort Koralle          |



# I VOSTRI DESIDERI

## il nostro servizio

Come partner specializzato esperto siamo al vostro fianco offrendovi tutta una serie di servizi. Come la reperibilità su tutto il territorio svizzero, i brevi tempi di consegna, il competente Servizio clienti con consulenza, la misurazione e il montaggio in loco, la garanzia di consegna «AUMO15» per le esecuzioni speciali, il servizio di consegna express «RAPIDO» e la nostra esposizione con una ricca varietà di ultimi modelli. Ma la cosa più importante è che siamo esperti nel campo delle docce di cui abbiamo una vera e propria passione. È per questo che vogliamo darvi tutto il supporto possibile nei vostri progetti – dalla testa ai piedi, per così dire.



«Koralle percorre chilometri per voi. Ogni giorno.»

**Viktor Röthlin**

Campione europeo di maratona

# KORALLE EXPERT

## Going the extra mile

Al centro del nostro modo di pensare e delle nostre azioni vi sono soluzioni costruttive, innovative e intelligenti per paradoccia. Ma sono la vicinanza al mercato, l'impegno personale nei confronti dei nostri clienti e l'assistenza di progetto dalla A alla Z che completano la nostra performance di mercato e fanno la differenza decisiva.

### **Koralle expert – assistenza clienti in tutta la Svizzera**

- Assistenza clienti con focus regionale, per essere rapidamente sul posto
- Tecnici dell'assistenza e installatori inhouse
- Elevata competenza specialistica

### **Supporto tecnico personalizzato**

- Key Account Manager personale per architetti, rivenditori specializzati e appaltatori
- Consulenti tecnici di vendita per installatori sanitari
- Consulenza tecnica, assistenza e risoluzione di problemi
- Assistenza specifica per clienti

### **Supporto digitale**

- Tool e infrastrutture innovativi
- Tecnologia dei dati programmata per il futuro
- Dati elettronici del prodotto e generatore di file IFC su Buildup.ch
- Sistema di monitoraggio di consegna e montaggio (richiesta appuntamento online su koralle.ch)

### **Garanzia di consegna «AUM015»**

Con questa opzione vogliamo dare maggiore efficienza e certezza alla vostra progettazione. Questa formula prevede per le esecuzioni speciali un massimo di 15 giorni lavorativi dalla misurazione al montaggio in loco. Uno dei nostri esperti dei sistemi effettua tutte le misurazioni, registra i dati elettronicamente e li trasmette direttamente al nostro servizio interno. Ci assicuriamo così che non vadano persi accordi specifici e che tutte le parti coinvolte siano sempre in possesso delle stesse informazioni. Per le soluzioni standard possiamo prevedere un intervento ancora più rapido.

### **Servizio di consegna express RAPIDO**

Sarà successo anche a voi: la data di consegna dell'immobile è fissa, i lavori sugli impianti sanitari sono completi ma qualcuno si è dimenticato di ordinare la parete doccia. Grazie al nostro servizio di consegna express potete recuperare senza problemi un ritardo di questo tipo. L'assortimento Rapido propone tutti i modelli delle serie standard nella larghezza 90 cm, oltre ad altri top seller di cui assicuriamo la disponibilità in magazzino. L'unica eccezione è costituita dai modelli senza telaio e dalle docce semitonde.

Sono disponibili le seguenti varianti Rapido:

#### **Variante A**

consegna entro 48 ore in cantiere

#### **Variante B**

consegna e montaggio entro 5 giorni

#### **Variante C**

pronto al ritiro presso il nostro centro di logistica entro 5 giorni



# KORALLE SHOWER CENTER

Centro di competenza  
per soluzioni doccia

## Il nuovo Koralle Shower Center

L'esposizione inaugurata nell'autunno del 2020 è progettata nello stile di un bagno termale. Mette in scena l'intero assortimento dei prodotti in dimensioni reali ed è quindi un connubio tra la «realità analogica» e il futuro digitale – il meglio di entrambi i mondi.

Ma il nuovo Koralle Shower Center crea anche posti di lavoro moderni e le migliori condizioni di lavoro possibili per i collaboratori. È un impegno a produrre a Dagmersellen per fornire sul lungo termine ai clienti l'alta qualità che ci contraddistingue.

Lasciatevi sorprendere dal mondo multimediale della doccia.

## Orari di apertura esposizione

Lunedì – giovedì: 7.30–12.00/13.30–17.00 Uhr

Venerdì: 7.30–12.00/13.30–16.00 Uhr


(su appuntamento telefonico)

Bekon-Koralle SA

Baselstrasse 61, 6252 Dagmersellen

Tel.: 062 748 60 60

E-Mail: [info@koralle.ch](mailto:info@koralle.ch)



# LA VOSTRA SCELTA

## a colpo d'occhio

### Porte scorrevoli

senza telaio	<b>S606Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie superiore per elevate esigenze innovative e di design</li> <li>• Soft-stopper e funzione self-close</li> <li>• Porte oscillanti grazie all'innovativa guida magnetica</li> <li>• Decorazione color argento lucido, bianco, nero, fumo, menta, oppure personalizzata con i colori RAL</li> <li>• Spessore del vetro 8 mm</li> </ul>
	<b>S505Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida magnetica per una pulizia semplice</li> <li>• Funzione soft-stopper e self-close</li> <li>• Senza telaio o con telaio parziale</li> <li>• Vetro di sicurezza (monolastra) trasparente 6 mm</li> </ul>
	<b>S404Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida magnetica per una pulizia semplice</li> <li>• Senza profilo di base (solo profilo soglia)</li> <li>• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale</li> <li>• Vetro di sicurezza (monolastra) trasparente 4 mm</li> </ul>
con telaio parziale	<b>S600Plus</b>	Simile S606Plus, con profilo a muro, campo di regolazione 15 mm
	<b>S500Plus</b>	Simile S505Plus, con profilo a muro, campo di regolazione 15 mm
	<b>S400Plus</b>	Simile S404Plus, con profilo di base
	<b>S400</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale</li> <li>• Porte oscillanti</li> </ul>
con telaio	<b>Twiggy Top</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie di base per il settore immobiliare</li> <li>• Doccia ad angolo, a 2 pezzi, porte oscillanti</li> <li>• Versione in vetro sicurezza e sintetico</li> <li>• Disponibile soltanto nelle dimensioni standard</li> </ul>

### Porte a vento (apertura verso l'interno e verso l'esterno)

senza telaio	<b>S808</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie superiore con spessore del vetro 8 mm per un'ottima percezione aptica</li> <li>• Disposizione delle cerniere top-down</li> <li>• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento</li> </ul>
	<b>S606Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie superiore con spessore del vetro 6mm (elemento fisso con spessore del vetro 8 mm)</li> <li>• Consente varie soluzioni ambiente grazie alle numerose possibilità di fissaggio</li> <li>• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento</li> <li>• La porta si arresta a un angolo di 90° assicurando un'aerazione ottimale</li> <li>• Listelli a tenuta di alluminio</li> </ul>
con telaio parziale	<b>S800</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simile S808, con profilo a muro</li> <li>• Campo di regolazione 15 mm</li> </ul>
	<b>S600Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Simile S606Plus, con profilo a muro</li> <li>• Campo di regolazione 15 mm</li> </ul>
	<b>S400Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale</li> <li>• Spessore del vetro 6 mm</li> <li>• Ampia serie con numerose possibilità</li> </ul>
	<b>S300</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spessore del vetro a seconda del modello: porte 4/6 mm, parete laterale/elemento fisso 6 mm</li> <li>• Porte girevoli con apertura verso l'interno e verso l'esterno</li> <li>• Distanza variabile 20 mm nel profilo a muro</li> <li>• Ottimale rapporto prezzo/ prestazione, ideale per ambienti</li> </ul>

### Porte a battenti (apertura verso l'esterno)

senza telaio	<b>S505</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie media con spessore del vetro 6mm (elemento fisso con spessore del vetro 8 mm)</li> <li>• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento</li> <li>• Ottimale rapporto prezzo/ prestazione, ideale per ambienti</li> </ul>
con telaio parziale	<b>S500</b>	Simile S505, con profilo a muro, campo di regolazione 15 mm

**Walk-In**

senza telaio	<b>X88</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema flessibile per soluzioni Walk-in senza fissaggio a vista, senza barra stabilizzatrice</li> <li>• Spessore del vetro 10 mm</li> <li>• X88 GTFS, X88 GT, X88 UP2, X88 UP1, X88 AP1 (UP=a incasso, AP=a muro, GT=incollato a pavimento e parete, nessun fissaggio meccanico)</li> </ul>
	<b>X77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ottimale rapporto prezzo/ prestazione per ambienti</li> <li>• Con barra stabilizzatrice, spessore del vetro 8 mm</li> <li>• X77 GT, X77 UP1, X77 AP1 (UP=a incasso, AP=a muro, GT=incollato a pavimento e parete, nessun fissaggio meccanico)</li> </ul>
	<b>S808, S606Plus, S505Plus, S505</b>	Pareti laterali con fissaggio angolare e barra stabilizzatrice
con telaio parziale	<b>S800, S600Plus, S500Plus, S500, S400</b>	Pareti laterali con profili e barra stabilizzatrice

**Porte a libro** (scorrevoli a parete)

senza telaio	<b>S606Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie superiore con spessore del vetro 6 mm per un'ottima percezione aptica</li> <li>• Disposizione delle cerniere top-down</li> <li>• Con meccanismo di sollevamento e abbassamento</li> </ul>
con telaio parziale	<b>S400Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale</li> <li>• Spessore del vetro 6 mm</li> <li>• Ampia serie con numerose possibilità</li> </ul>

**Paradoccia per vasche da bagno**

senza telaio	<b>S606Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie superiore per elevate esigenze innovative e di design</li> <li>• Soft-stopper e funzione self-close</li> <li>• Porte oscillanti grazie all'innovativa guida magnetica</li> <li>• Decorazione color argento lucido, bianco, nero, fumo, menta, oppure personalizzata con i colori RAL</li> <li>• Spessore del vetro 8 mm</li> </ul>
	<b>S505Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida magnetica per una pulizia semplice</li> <li>• Funzione soft-stopper e self-close</li> <li>• Senza telaio o con telaio parziale</li> <li>• Vetro di sicurezza (monolastra) trasparente 6 mm</li> </ul>
	<b>Rubin</b>	Serie superiore con spessore del vetro 6 mm
con telaio parziale	<b>X88</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema flessibile per soluzioni Walk-in, senza barra stabilizzatrice</li> <li>• Spessore del vetro 10 mm, X88 AP1</li> </ul>
	<b>X77</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema flessibile per soluzioni Walk-in, con barra stabilizzatrice</li> <li>• Spessore del vetro 8 mm, X77 AP1</li> </ul>
	<b>S600Plus</b>	Simile S606Plus, con profilo a muro, campo di regolazione 15 mm
	<b>S500Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Guida magnetica per una pulizia semplice</li> <li>• Funzione soft-stopper e self-close</li> <li>• Senza telaio o con telaio parziale</li> <li>• Vetro di sicurezza (monolastra) trasparente 6 mm</li> </ul>
	<b>S400Plus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serie media con rapporto prezzo/ prestazione ottimale</li> <li>• Porte a vento (apertura verso l'interno e verso l'esterno)</li> <li>• Spessore del vetro 6 mm</li> </ul>
con telaio	<b>S400</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapporto prezzo/ prestazione ottimale</li> <li>• Porta scorrevole</li> <li>• Spessore del vetro 6 mm</li> </ul>
	<b>Avant</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello base</li> <li>• Vetro sintetico 3 mm</li> </ul>

**Vetro Duschguard**

Protezione permanente del vetro con 10 anni di garanzia.


# LA VOSTRA SCELTA

a colpo d'occhio


## Porte scorrevoli



## Porte girevoli (apertura verso l'interno e verso l'esterno)



## Porte a battenti (apertura verso l'esterno)



## Walk-In





Profondità	Nicchia				Ad altezza locale			
	Porte scorrevoli				Combinazione a U Su vasca			
Porte girevoli	Porte scorrevoli				Porte scorrevoli			
Porte a battenti	Porte scorrevoli				Porte scorrevoli			
-	Porta scorrevole 1 antina				Porte scorrevoli			
-	Porta scorrevole a 2 elementi				Porte scorrevoli			
-	Porta scorrevole a 3 elementi				Porte scorrevoli			
-	Porta scorrevole a 4 elementi				Porte scorrevoli			
-	Porta girevole battuta a muro				Porte girevoli			
28	28	28	28	28	Porta girevole con elemento fisso			
28	-	28	-	-	Porta girevole con parete laterale allineata			
36	36	36	36	36	Porta girevole a 2 elementi			
36	-	-	-	-	Porta battente battuta a muro			
-	-	-	-	-	Porta a battenti con elemento fisso			
-	-	-	-	-	Porta a battenti con parete laterale allineata			
-	-	-	-	-	Porta a libro a 2 elementi			
-	-	-	-	-	Porta a libro scorrevole a 2 elementi			
28	-	-	-	-	Porta scorrevole 1 antina per 2 spazi adiacenti			
28	-	-	-	-	Porta scorrevole a 2 elementi			
36	-	42	42	-	Porte scorrevoli			
36	-	-	42	-	Porte scorrevoli			
-	-	-	54	-	Pareti laterali libere			
-	-	-	54	-	Porte scorrevoli			
-	62	-	-	-	Pendeltüren			
-	62	-	-	-	Flügeltüren			
-	-	-	-	-	Falttüren			
68	-	-	68	-	Parete a libro a 2 elementi			
68	68	68	68	68	Parete a libro a 3 elementi			
68	-	-	-	-	Parete a libro a 2 elementi per vasche da bagno pentagonali			
68	-	-	-	-	Parete a libro a 3 elementi per vasche da bagno pentagonali			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
68	-	-	68	-	-			
68	68	68	68	68	-			
-	-	-	-	-	-			
78	-	-	-	-	-			
78	78	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	82	-	-			
-	-	-						

# LA VOSTRA SCELTA

## a colpo d'occhio

# QUALITÀ

«Swiss made» 

Da oltre 45 anni realizziamo i nostri prodotti in Svizzera. Riconosciamo così il valore della Svizzera come solida sede economica con l'importante obiettivo di salvaguardare molti posti di lavoro, garantendo inoltre una qualità che convince i nostri clienti con soluzioni tanto innovative quanto semplici. Presso la nostra sede centrale di Dagmersellen i nostri esperti altamente qualificati si misurano con le sfide del mercato svizzero e i dettagli tecnici. Perché in definitiva vogliamo non soltanto soddisfare le grandi esigenze dei nostri clienti, ma anche entusiasmarli – giorno dopo giorno.

**Bekon-Koralle SA**

Baselstrasse 61, CH-6252 Dagmersellen  
Tel.: 062 748 60 60, Fax: 062 748 60 90  
[www.koralle.ch](http://www.koralle.ch)