

Koralle

# PRODUITS 2025

Swiss Shower Solutions

koralle.ch



# SWISS SHOWER SOLUTIONS

## Où votre plaisir de la douche prend de nouvelles formes

Le présent catalogue vous expose nos systèmes de douche : Swiss Shower Solutions. Outre le fait de mettre entre vos mains de nombreuses inspirations nouvelles, ce catalogue vous livre aussi une promesse : celle de vous rendre le plaisir de la douche tout simplement plus beau.

Que vous soyez maître d'ouvrage, revendeur, installateur, planificateur ou une entreprise générale : lorsque vous planifiez et installez une salle d'eau, vous souhaitez compter sur un partenaire fiable et obtenir un conseil personnalisé, afin que votre solution vous enthousiasme longtemps.

Forts de notre longue expérience dans le domaine des systèmes de douche, nous vous offrons un soutien compétent. Nous tenons à notre production suisse, pour que la qualité de nos produits vous procure du plaisir, jour après jour. Grâce à nos exécutions spéciales, nous pouvons adapter nos solutions à vos exigences. Chez nous, vous bénéficiez d'un service client avec un conseil personnalisé, du montage et de la prise de mesures sur place ainsi que d'un service de réparation efficace et, bien entendu, de délais de livraison rapides.

Nos concepts de douche sont bien pensés dès le début. Jamais nous ne perdons de vue le fait qu'au centre de notre travail se trouvent vos idées et vos inspirations. En bref : votre originalité.

Nous vous souhaitons une lecture agréable et nous réjouissons d'ores et déjà de découvrir vos projets.

Votre Bekon-Koralle SA

# KORALLE GLUETECH

## Compétence en technique de collage

*Koralle glueteck* est une technologie de collage sûre et sans joint, qui permet de réaliser des constructions sur mesure pour toutes les situations architecturales, sans aucun perçage. Le vitrage et les profils de la paroi de douche peuvent être solidement collés au mur et au sol et retirés de la plupart des surfaces sans laisser de traces.

La compétence holistique permet de réaliser des solutions parfaites : sur le plan esthétique, fonctionnel et en termes de sécurité.

### **Verre au mur**

Dans le cas des solutions X88GT et X77GT, le verre est collé directement au mur. Ceci permet d'obtenir une transparence architecturale maximale dans votre salle de bain.

### **Profil au mur**

Dans les séries Koralle S800, S600Plus, S500Plus, S500, 400Plus et S400 le profil est collé directement au mur. Koralle glueteck vous offre de nombreuses options pour les douches d'angle et les solutions en niche.

### **Verre sur verre**

X88 FREE GTFS, un autre système de Koralle, dans lequel aucun profil, aucune équerre, aucune barre de stabilisation ne vient perturber l'architecture.



La sécurité est le maître-mot : le test du pendule est l'expertise de sécurité incorruptible pour *Koralle glueteck*. La paroi latérale en verre indépendante fixée par cette technique adhésive résiste en toute sécurité à l'impact du balancier.




|  |            |
|--|------------|
| <b>Exécutions sur mesure</b>           | <b>8</b>   |
| <b>Solutions Walk-in</b>               | <b>10</b>  |
| <hr/>                                  |            |
| Solutions Walk-in                      | 12         |
| X88 Free                               | 14         |
| X77                                    | 20         |
| <b>Systemes de porte et étanchéité</b> | <b>22</b>  |
| <b>Séries Koralle</b>                  | <b>26</b>  |
| <hr/>                                  |            |
| S808/S800                              | 28         |
| S606/S600Plus Portes battantes         | 36         |
| S606/S600Plus Portes coulissantes      | 42         |
| S606Plus Pleine hauteur                | 50         |
| S505/S500Plus Portes pivotantes        | 54         |
| S505/S500Plus Portes coulissantes      | 60         |
| S404/S400Plus                          | 68         |
| S400                                   | 76         |
| S300                                   | 78         |
| TwiggyTop                              | 82         |
| <b>Se doucher dans une baignoire</b>   | <b>84</b>  |
| <hr/>                                  |            |
| X88 Free                               | 86         |
| X77                                    | 87         |
| S606/S600Plus                          | 88         |
| S505/S500Plus                          | 92         |
| S400Plus                               | 94         |
| S400                                   | 96         |
| Rubin                                  | 98         |
| Avant                                  | 100        |
| <b>Verres et profils</b>               | <b>102</b> |
| <hr/>                                  |            |
| Verres et profils                      | 104        |
| Protection du verre                    | 106        |
| <b>Accessoires</b>                     | <b>108</b> |
| <b>Service</b>                         | <b>110</b> |
| <b>Gamme</b>                           | <b>116</b> |

# DES SOLUTIONS DE DOUCHE

sur mesure

*Koralle architect* offre une liberté de planification illimitée pour créer des solutions de douche individuelles, mises au point par des dessinateurs leaders et par des constructeurs et des techniciens experts, orientées sur une architecture lumineuse et contemporaine.



1 Collage verre / verre dans l'angle




2 A hauteur de la pièce avec support pour plafond



3 Collé contre le mur avec laquage partiel




4 Encastré dans le sol avec profil UP





5 Collage verre / verre collée à 90°



6 Bande lumineuse intégrée



7 Toute hauteur sans fixation visible



8 Sans barre de stabilisation



9 Sans fixation visible avec profil UP encastré



10 Verre sablé



11 Base collée





**S606Plus** Porte coulissante à 1 pan pour 2 niches à hauteur de la pièce



# EN RÉPONSE

## à vos attentes

Des plafonds inclinés, des parois ou des sols inégaux, des surfaces irrégulières : les particularités font partie de notre quotidien – et poussent notre ambition à des performances hors du commun. Quelles que soient les caractéristiques de votre salle de bain, grâce à notre savoir-faire et à notre flexibilité, nous serons en mesure de vous offrir la solution adaptée à chacun de vos souhaits. Nous visualisons la situation à l'aide d'applications CAO et vous présentons les avantages et les inconvénients des différentes solutions. Pour terminer, nous transformons ou étendons nos modèles, posons des profils ou des fixations supplémentaires – tout cela, bien entendu, sans aucune concession en termes de design, d'étanchéité ou de stabilité.



# PLUS D'ESPACE

pour votre liberté

Le concept Walk-in vous invite à profiter de votre salle de bain dans une dimension nouvelle. En effet, l'accès à votre douche sans porte et à fleur de sol n'est pas uniquement synonyme de sobriété esthétique, mais vous procurera une toute autre perception de l'espace. Les solutions Walk-in indépendantes sont particulièrement indiquées pour l'aménagement de zones de douche spacieuses et pour un entretien rapide et simple.




# WALK-IN, feel free!

Les solutions de douche sans porte ont le vent en poupe. Cette tendance est tout à fait compréhensible puisque, justement, dans votre espace de douche, vous souhaitez profiter d'une grande liberté de mouvement et vous ravir, jour après jour, de son attrait esthétique. Nous estimons que vos souhaits ne doivent pas être réalisables uniquement dans la catégorie haut de gamme. Cet objectif en tête, nous avons doté certaines de nos séries des options nécessaires, permettant de les transformer en système de douche indépendant. Votre satisfaction ne doit pas en effet se contenter des tendances.


**X88 Free GT**  
(c.f. page 14 suivantes)

Paroi latérale en pose libre sans fixation mécanique, base et mur collé




**X88 Free GTFS**  
(c.f. page 14 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec profilés mural et au sol encastrés




**X88 Free UP1**  
(c.f. page 14 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec profilé mural encastré




**X88 Free AP1**  
(c.f. page 14 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec profilé mural apparent




**X77 GT**  
(c.f. page 20 suivantes)

Paroi latérale en pose libre sans fixation mécanique, base et mur collé




**X77 UP1**  
(c.f. page 20 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec profilé mural encastré




**X77 AP1**  
(c.f. page 20 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec profilé mural apparent




**S808**  
(c.f. page 28 suivantes)

Paroi latérale en pose libre




**S808**  
(c.f. page 28 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec élément mobile




**S808**  
(c.f. page 28 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec élément fixe en verre 90°




**S606Plus**  
(c.f. page 36 suivantes)

Paroi latérale en pose libre




**S606Plus**  
(c.f. page 36 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec élément fixe en verre à 90°




**S600Plus**  
(c.f. page 36 suivantes)

Paroi latérale en pose libre




**S505Plus**  
(c.f. page 54 suivantes)

Paroi latérale en pose libre




**S500Plus**  
(c.f. page 54 suivantes)

Paroi fixe en pose libre




**S500Plus**  
(c.f. page 54 suivantes)

Paroi latérale en pose libre




**S505Plus**  
(c.f. page 62 suivantes)

Porte coulissante en 2 parties en pose libre




**S500Plus**  
(c.f. page 62 suivantes)

Porte coulissante en 2 parties en pose libre




**S400Plus**  
(c.f. page 74 suivantes)

Paroi latérale en pose libre



**S400Plus**  
(c.f. page 74 suivantes)

Paroi latérale en pose libre avec élément mobile





**X88 FREE GTFS** Paroi latérale en pose libre avec élément fixe 90°, sans fixation mécanique, à onglet de 45°





**X88 FREE** AP1 Paroi latérale en pose libre avec profilé mural apparent



# X88 FREE

## Walk-in sans fixation visible

### X88 FREE


La paroi X88 Free convainc également par une transparence continue, elle est toutefois axée sur une liberté de planification illimitée et une flexibilité maximum dans le choix de l'inclinaison et du drainage.

3 systèmes assurent une totale liberté d'agencement des solutions Walk-in sans traverse. Fixations encastrées ou apparentes, la position de la paroi latérale ainsi que l'inclinaison peuvent être définies de façon variable, en fonction du système. Nouveau système : collé au mur et à la base, sans fixation mécanique.

La solution X88 convient donc aux projets de construction nouvelle comme aux projets de transformation dans toutes les phases de chantier.

### Sécurité maximale

Attestez le personnellement.



- 1 Situation de montage X88 base et mur collé (GT).
- 2 Situation de montage X88 mur avec profilé encastré, base collée (UP1).
- 3 Situation de montage X88 mur avec profilé apparent, base collée (AP1).



**X88 FREE** GT, sans fixation mécanique



# X88 FREE

## Walk-in sans fixation visible

La paroi X88 Free – sans barre de stabilisation et avec verre 10 mm – vous laisse totalement libre dans la planification – quelles que soient la taille et l'inclinaison – et vous propose des solutions sans compromis pour n'importe quelle phase de chantier. Elle vous plaira à coup sûr!

### GT: base et mur collé

Paroi latérale en pose libre, base et mur collé. Sans fixation mécanique. Sans barre de stabilisation. Et comme GTFS même avec élément en verre 90°. Qualité certifiée par l'Association Suisse du Carrelage.

### UP1 : Mode encastré au mur, base collée

Le verre est ancré dans le profilé de mur encastré et collé solidement et en toute sécurité au sol.

Fixation invisible, tableau complet transparent.

Possibilité d'ajuster la longueur du profil sur le chantier.

Inclinaison variable, étanchéisation traditionnelle.


### AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée

Le montage du vitrage au sol dépend de la situation de chantier.

Le profil mural en acier chromé est solidement vissé.

La paroi X88 Free est particulièrement facile à entretenir. Le scellage innovant Duschguard disponible sur demande est encore plus simple à nettoyer grâce au traitement ionique de la surface vitrée lisse, en effet les résidus calcaires et les particules ne peuvent plus se fixer durablement. Le verre de sécurité en feuille simple d'une épaisseur de 10 mm convainc également sur le plan de la sécurité.

Convient aux constructions nouvelles, transformations, rénovations et à toutes les situations de planification et de chantier.



- 1 GT: Base et mur collé
- 2 UP1 : Mur avec profilé encastré, base collée
- 3 AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée
- 4 Profilé encastré pour UP1



# X77

## Walk-in avec barre de stabilisation

X77 – avec barre de stabilisation et verre 8 mm – offre les mêmes possibilités de planification illimitées que X88 Free, est aussi intransigeant et flexible, et convient à toutes les phases de construction ou de transformation. Et ceci à un prix remarquablement bon marché.

### GT: base et mur collé

Paroi latérale en pose libre, base et mur collé.  
Sans fixation mécanique.  
Avec barre de stabilisation.

### UP1 : Mode encastré au mur, base collée


Le verre est ancré dans le profilé de mur encastré et collé solidement et en toute sécurité au sol.  
Possibilité d'ajuster la longueur du profil sur le chantier.  
Inclinaison variable, étanchéisation traditionnelle.  
Avec barre de stabilisation.

### AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée

Le montage du vitrage au sol dépend de la situation de chantier.  
Le profil mural en acier chromé est solidement vissé.  
Avec barre de stabilisation.

La paroi X77 est particulièrement facile à entretenir. Le scellage innovant Duschguard disponible sur demande est encore plus simple à nettoyer grâce au traitement ionique de la surface vitrée lisse, en effet les résidus calcaires et les particules ne peuvent plus se fixer durablement. Le verre de sécurité en feuille simple d'une épaisseur de 8 mm convainc également sur le plan de la sécurité.

Convient aux constructions nouvelles, transformations, rénovations et à toutes les situations de planification et de chantier.



4



- 1 GT: Base et mur collé
- 2 UP1 : Mur avec profilé encastré, base collée
- 3 AP1 : Mur avec profilé apparent, base collée
- 4 Profilé encastré pour UP1



# TOUTES LES PORTES

## vous sont ouvertes

Nos systèmes de porte vous donnent accès à un vaste éventail de possibilités d'aménagement pour votre zone de douche. La solution idéale pour vous se détermine sur la base des conditions cadres et des aménagements existants dans la pièce, de votre besoin en termes d'espace, de vos souhaits par rapport au design, à l'ambiance de la pièce et à la facilité de nettoyage ainsi qu'à vos exigences quant à l'accès. Un sujet en particulier doit vous donner matière à réflexion : l'étanchéité.



**S505Plus** Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale noir mat



# COMMENT FAIRE votre choix ?

## Parois latérales indépendantes / Walk-in

Les solutions Walk-in offrent une transparence absolue et sont les plus faciles à nettoyer. En revanche, comme la douche est entièrement ouverte d'un côté, l'étanchéité est moindre et l'espace de douche se refroidit relativement vite.

## Portes coulissantes

Les portes coulissantes glissent en douceur et sans bruit sur le côté. Elles sont idéales dans les salles de bain de petite taille et pour les solutions de douche peu encombrantes. Nos constructions stables sont étanches aux éclaboussures et peuvent être aménagées dans pratiquement tous les espaces.

## Portes battantes / pivotantes

Les portes battantes se poussent vers l'intérieur ou l'extérieur, tandis que les portes pivotantes ne s'ouvrent que vers l'extérieur. Toutes deux vous offrent un accès agréablement large. Elles répondent à des exigences élevées en termes de design et vous confèrent un champ de vision maximum ainsi qu'une grande facilité de nettoyage.

## Portes pliantes


Les portes pliantes sont la solution idéale pour les petites salles de bain. Après la douche, vous pouvez les rabattre entièrement contre la paroi, afin d'intégrer la zone de douche au reste de la pièce.

## Parois de douche avec profil de base

Les parois de douche avec profil de base retiennent la plus grande partie des éclaboussures. Plus le profil est haut, plus l'étanchéité sera grande.

## Parois de douche sans profil de base

Les parois de douche sans profil confèrent une grande légèreté optique et permettent un nettoyage aisé, sans toutefois garantir une étanchéité absolue.



- 1 Paroi latérale en pose libre
- 2 Douche d'angle avec portes coulissantes
- 3 Porte battantes en 2 parties avec paroi latérale
- 4 Douche d'angle pliable
- 5 Paroi de douche avec profil de base
- 6 Paroi de douche sans profil de base



# LE PETIT PLUS

## de votre standard

Angles, niches, parois, pièces offrant beaucoup ou peu d'espace : les zones de douche sont aussi variées que vos exigences. Nous avons développé pour vous diverses collections, que vous pouvez adapter aux différentes situations d'aménagement, mais aussi à vos attentes en termes de style et de design. De cette manière, vous pouvez faire votre choix en toute flexibilité et profiter de l'excellent rapport qualité/prix de notre offre. À propos : nos systèmes de douche peuvent être montés à fleur de sol sur des carreaux en céramique ou être combinés à des bacs de douche.








# S808/S800

## Quand la tendance devient culte

Un design plat, des lignes douces, une utilisation ergonomique – à l'heure de la mobilité, comme vous, votre salle de bain penche pour la simplicité. C'est pourquoi vous serez en excellente compagnie avec la double série hautement moderne S808/S800, laquelle offre d'innombrables solutions d'aménagement, notamment pour une conception Walk-in. L'agencement spécial des charnières au niveau supérieur et inférieur du bord de la vitre permet le déploiement total de la beauté sans faille de ce système de douche. Par ailleurs, l'angle extérieur vous permet de renoncer à une fixation par charnière à l'intérieur de votre espace de douche.

Cette solution, très appréciée avec une épaisseur de vitre constante de 8 mm, satisfait pleinement à votre besoin de stabilité. La série S808 ne possède aucun cadre, et la série S800 est livrée avec une distance variable de 15 mm dans le profil mural pour compenser les inclinaisons ; une barre de stabilisation est nécessaire seulement pour les formats à partir de 1050 mm. Le mécanisme invisible de levage et d'abaissement garantit que votre salle de bain reste sèche à l'ouverture des portes.

La solution de système S808/S800 comble vos désirs à tous les niveaux. Sa poignée ergonomique permet une prise très agréable. Sans oublier les surfaces intérieures lisses, incroyablement faciles à nettoyer grâce aux charnières affleurantes.



- 1 L'agencement des charnières au niveau supérieur et intérieur du bord de la vitre permet le déploiement total de la beauté sans faille de ce système de douche.
- 2 Sans oublier les surfaces intérieures lisses, incroyablement faciles à nettoyer grâce aux charnières affleurantes.
- 3 La fixation extérieure disponible permet de renoncer totalement à une fixation par charnière à l'intérieur de l'espace de douche.







Séries Koralle


**S808** Porte battante version murale avec paroi latérale




**S800** Porte battante avec élément fixe et paroi latérale

**Votre variété de solutions avec la série S808 (sans profils)**


Douche d'angle avec portes battantes et éléments fixes




Douche d'angle version murale avec portes battantes




Pare-douche arrondi avec portes battantes et éléments fixes




Porte battante version murale en niche




Porte battante version murale avec paroi latérale




Porte battante version murale avec paroi latérale en ligne




Porte battante avec élément fixe en niche




Porte battante avec élément fixe et paroi latérale




Porte battante en 2 parties version murale en niche




Paroi latérale en pose libre



Paroi latérale en pose libre avec élément mobile




Paroi latérale en pose libre avec élément fixe en verre à 90°




**Votre variété de solutions avec la série S800 (partiellement encadré)**


Douche d'angle avec portes battantes et éléments fixes




Pare-douche arrondi avec portes battantes et éléments fixes




Porte battante avec élément fixe en niche



Porte battante avec élément fixe et paroi latérale



- 1 La série S808 ne possède pas de cadre.
- 2 Le profil mural de la série S800 dispose d'une plage de réglage de 15 mm.









# S606/S600PLUS PORTES BATTANTES

## Un complément idéal

Koralle S606/S600Plus est synonyme d'architecture de douche sans compromis. Pour relever le défi, il fallait compléter l'offre avec de nouvelles portes battantes s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur. Une technique expérimentée et des détails réalisés avec soin, comme des découpes de verre cachées pour les poignées et les charnières, répondent aux exigences élevées et au design puriste et élégant du système. Les portes coulissantes éprouvées qui se ferment en douceur, complétées désormais par des portes battantes sans profils (S606Plus) et partiellement encadrée (S600Plus), sont idéales pour les solutions de planification exigeantes, sur mesure.



- 1 Charnières affleurantes, rectiligne et systématique.
- 2 Charnière pour porte sur la paroi latérale.
- 3 Poignée pratique et esthétique.

### Fixations possibles


- 4 Fixation extérieur
- 5 Équerre extérieure
- 6 Équerre intérieure
- 7 Fixation alignée
- 8 Fixation avec profil encastré
- 9 Fixation avec profil apparent






**Votre variété de solutions avec la série S606Plus (sans profils)**


Douche d'angle avec éléments fixes et portes battantes




Douche d'angle version murale avec portes battantes




Douche d'angle pliable en 2 parties




Pare-douche arrondi avec éléments fixes et portes battantes




Porte battante version murale en niche




Porte battante version murale avec paroi latérale




Porte battante version murale avec paroi latérale en ligne en niche




Porte battante version murale avec paroi latérale en ligne et paroi latérale




Porte battante avec élément fixe en niche




Porte battante avec élément fixe et paroi latérale




Porte pliante en 2 parties en niche




Porte pliante en 2 parties avec paroi latérale




Porte pliante en 2 parties avec élément fixe en niche




Porte pliante en 2 parties avec élément fixe et paroi latérale




Porte battante avec élément fixe et paroi latérale en ligne en niche




Porte battante avec élément fixe et paroi latérale en ligne avec paroi latérale




Porte battante en 2 parties version murale en niche




Porte battante en 2 parties version murale avec paroi latérale




Porte battante charnières sur la paroi latérale




Porte battante avec paroi latérale en ligne charnières sur la paroi latérale



Paroi latérale en pose libre




Paroi latérale en pose libre avec élément fixe en verre à 90°




**Votre variété de solutions avec la série S600Plus (partiellement encadré)**


Douche d'angle avec portes battantes et éléments fixes




Pare-douche arrondi avec portes battantes et éléments fixes




Porte battante avec élément fixe en niche



Porte battante avec élément fixe et paroi latérale



Paroi latérale en pose libre





**S606PLUS** Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale, Bianco





# KORALLE PORTES COULISSANTES

## S606/S600Plus

### Architecture de douche sans compromis

Décente, sobre, discrète, élément d'agencement préservant le caractère de la pièce : la douche joue un rôle central dans la conception des salles de bain modernes et doit pouvoir se fondre dans l'architecture de la pièce, tant sur le plan esthétique qu'au niveau des couleurs.

La ligne Koralle S606/S600Plus est synonyme de design épuré tout en élégance, qui se caractérise par la présence d'une bande discrète. Elle se distingue ainsi par un élément de design classique, que l'on retrouve régulièrement dans l'esthétique des armatures, voitures, meubles ou dans la mode. Ne requérant aucune fixation inférieure au mur, le système s'intègre dans les univers de salle de bain les plus divers, offrant une solution de qualité intelligemment conçue.

### Design by Nexus Product Design



« La douche n'est pas uniquement un élément d'agencement. Elle s'intègre dans l'architecture et forme un espace à part entière dans la pièce. »

*Kai Uetrecht* *Ulli Finkeldey*  
Kai Uetrecht Ulli Finkeldey



# S606/S600PLUS

## PORTES COULISSANTES

### Les plus de ce système





Avec des produits intelligents, comme la série S606/S600Plus, Koralle ouvre la voie à une architecture de douche sans compromis. Dotée de portes coulissantes à fermeture douce, sans cadre (S606Plus) ou avec un cadre partiel (S600Plus), planifiable en fonction des besoins, les détails uniques et innovateurs de cette série la rendent non seulement intemporelle, mais aussi prête à répondre aux situations initiales et solutions spéciales les plus exigeantes.

#### Des faits convaincants

- Bandes de décoration dans les couleurs Nero, Fumo, Menta, Bianco ainsi qu'argent poli pour une esthétique discrète
- Portes coulissantes avec fonctions Soft-Stop et Self-Close pour une ouverture et une fermeture tout en douceur
- Porte pivotante pour faciliter le nettoyage, grâce à un ingénieux guidage magnétique
- Profils de porte et baguette d'écoulement de l'eau en aluminium résistant et durablement beau
- Réalisation sans cadre (S606Plus) ou avec profil mural partiellement encadré (S600Plus)
- Verre de 8 mm d'épaisseur pour une stabilité garantie et un guidage confortable des portes coulissantes

#### Couleurs spéciales

Couleurs spéciales RAL sur demande




- 1 Facilité de nettoyage : Guidage magnétique pour le pivotement des portes.
- 2 Décor Nero.
- 3 Décor Fumo.
- 4 Décor Menta.
- 5 Décor Bianco.
- 6 Décor argent poli.






**Votre variété de solutions avec la série S606Plus (sans profils)**



**Votre variété de solutions avec la série S600Plus (partiellement encadré)**



- 1 La série S606Plus est sans profils.
- 2 Le profil mural de la série S600Plus permet un réglage de 15 mm.



**S606Plus** Porte coulissante à 1 pan pour 2 niches à hauteur de la pièce

# S606PLUS PLEINE HAUTEUR

Solution système pour  
une architecture de salle  
de bains actuelle

La solution S606Plus Pleine hauteur illustre bien ce que nous entendons par une architecture de douche sans compromis. Des solutions intelligentes, tenant compte des routines quotidiennes, ainsi que des situations de départ de l'architecture de salles de bains moderne. Sans cadre et avec des portes coulissantes à fermeture douce, S606Plus Pleine hauteur réalise la séparation transparente entre espaces à pleine hauteur de pièce. De manière élégante, sûre, avec système.

## Des faits convaincants

- Bandeau design dans les couleurs Argent poli, Nero, Fumo, Bianco et Menta pour une intégration optimale dans la pièce ou avec des transitions de couleur voulues
- Portes coulissantes avec fonctions Soft-Stop et Self-Close pour une ouverture et fermeture toute en douceur
- Profilés de porte en aluminium résistant et durablement beau
- Architecture de douche planifiable à hauteur de la pièce ainsi que solutions de séparation de pièce, par exemple pour douche/WC






**S606Plus** Porte coulissante à 1 élément guidage derrière le mur pleine hauteur, Bianco




**S606Plus** Porte coulissante à 1 élément pour 2 locaux séparés pleine hauteur, argent poli

**Votre variété de solutions avec la série S606Plus Pleine hauteur (sans profils)**


Porte coulissante en 2 parties  
en niche pleine hauteur




Porte coulissante à 1 élément  
pleine hauteur



Porte coulissante à 1 élément  
pour 2 locaux séparés par  
mur pleine hauteur



Porte coulissante à 1 élément  
pour 2 locaux séparés par  
verre pleine hauteur









**S505Plus** Douche d'angle avec portes pivotantes et éléments fixes, charnières Brushed Bronze



# S505/S500PLUS

## PORTES PIVOTANTES

### En plein dans le mille

Au premier coup d'œil, on remarque que la nouvelle série S505/S500Plus sort du lot : c'est la toute première série de portes pivotantes sans profils qui se fixent solidement au mur grâce à la technique de collage Gluetech. D'un point de vue visuel, l'esthétique très épurée, sobre et élégante s'intègre parfaitement dans tous les univers décoratifs. L'absence de mécanisme de levage et d'abaissement permet d'utiliser des charnières et des fixations très discrètes, lesquelles contribuent également à ce résultat sophistiqué. La nouvelle poignée est agréable au toucher et renforce l'esthétique intemporelle et épurée grâce à ses ferrures finement ciselées, qui s'intègrent harmonieusement à l'ensemble. Toutes les structures et fonctions sont bien pensées et répondent aux besoins des particuliers grâce à des détails astucieux. Le joint bas de porte affleurant au verre garantit un nettoyage facile, un rendu harmonieux et une plus grande durabilité ; le profil contre l'éclaboussure disponible en option assure une meilleure étanchéité. Devant tant de bons arguments, on en oublierait presque que le modèle S505/S500 est la série d'entrée de gamme dans la famille des douches à charnières Koralle. Même le rapport qualité-prix séduit sans discussion et tape en plein dans le mille !

#### Des faits convaincants


- Toute la série peut se coller directement au mur
- Pas besoin de mécanisme de levage et d'abaissement : permet l'utilisation de charnières plates et discrètes
- Poignée fine et élégante agréable au toucher
- Joint bas de porte affleurant au verre pour une finition propre, résistante, facile à nettoyer et à l'esthétique impeccable

#### S505Plus sans profils

- Une innovation unique en son genre : la première porte pivotante sans profils équipée de charnières murales qui se fixe solidement au mur grâce la technique de collage Gluetech
- Un large éventail d'applications : convient même pour les douches vapeur
- Idées d'agencement originales : la version standard inclut des équerres et des charnières chromées. Côté couleur, vous avez le choix entre le noir mat et les couleurs RAL. La porte pivotante avec élément fixe et sa paroi latérale sont également disponibles dans les teintes métallisées Brushed Black Chrome, Brushed Nickel, Brushed Bronze, Brushed Gold, sur demande.

#### S500Plus partiellement encadrée

- La distance variable de 15 mm dans le profilé de mur facilite l'installation et l'ajustement précis à la pièce/au mur, tout en corrigeant les irrégularités et les pentes.
- Idées d'agencement originales : la version standard inclut des profilés en argent poli et des charnières chromées. Couleurs disponibles : noir mat et couleurs RAL.



- 1 La poignée est agréable au toucher.
- 2 L'esthétique très épurée, sobre et élégante s'intègre parfaitement dans tous les univers décoratifs.
- 3 Le joint bas de porte affleurant au verre.



**S505Plus** Pare-douche arrondi avec portes pivotantes et éléments fixes




**S500Plus** Douche d'angle avec 2 portes pivotantes




**Votre variété de solutions avec la série S505Plus portes pivotantes (sans profils)**


Douche d'angle avec portes pivotantes et éléments fixes




Pare-douche arrondi avec portes pivotantes et éléments fixes




Porte pivotante version murale en niche




Porte pivotante version murale avec paroi latérale




Porte pivotante version murale avec paroi latérale en ligne en niche




Porte pivotante avec élément fixe en niche




Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale




Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale en ligne en niche



Paroi latérale en pose libre




Paroi fixe en pose libre




**Votre variété de solutions avec la série S500Plus portes pivotantes (partiellement encadré)**


Douche d'angle avec 2 portes pivotantes




Pare-douche arrondi avec 2 portes pivotantes




Porte pivotante avec élément fixe en niche




Porte pivotante avec élément fixe et paroi latérale



Porte pivotante avec paroi latérale en ligne



Paroi latérale en pose libre





**S505Plus** Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale noir mat





**S505Plus** Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale

# S505/S500PLUS

## Solution optimale

### Optimum, entre le haut de gamme et la solution petit budget

Vous connaissez certainement cette situation : dans certains objets, on recherche des produits offrant un peu plus de confort que la norme tout en gardant la maîtrise des coûts, à savoir des solutions abordables et de qualité, qui surprennent positivement à tous les points de vue, également en termes de prix. Le modèle de base Koralle S505/S500Plus, pour des solutions de portes coulissantes sans profils et partiellement encadrées, répond pleinement à ce souhait. Il convainc par sa grande qualité sur le plan technique, fonctionnel et esthétique, et séduit par son confort supérieur à la moyenne. Il est recommandé pour les solutions de douche optimales qui répondent durablement aux exigences du marché et sont dans l'air du temps. Et tout cela « Made in Switzerland ».

### Design by Nexus Product Design



« Le grand art, c'est de rendre ce qui est bon toujours un peu meilleur. »

  
Ulli Finkeldey

  
Kai Uetrecht



**S500Plus** Porte coulissante en 2 parties en niche



# S505/S500PLUS PORTES COULISSANTES

## Le juste milieu

Le « juste milieu » se situe à mi-chemin, là où le minimum n'est pas assez et où le maximum est de trop. Le modèle de base Koralle, pour des solutions de portes coulissantes sans profils, s'oriente précisément sur ce besoin du marché. L'aspect général harmonieux séduit par une géométrie ostensiblement claire. Outre l'épaisseur de verre de 6 mm, la finition extrêmement raffinée et soignée de toutes les pièces souligne les formes rectilignes. Les détails techniques témoignent d'une qualité haut de gamme et supérieure à la moyenne. S505/S500Plus convainc par son guidage magnétique Koralle patenté pour le pivotement des portes. Les portes coulissantes intègrent les fonctions Soft-Stop et Stop-Close pour une ouverture et fermeture tout en douceur : Des solutions parfaitement adaptées et concluantes.

### Des faits convaincants

- Guidage magnétique patenté pour un nettoyage aisé
- Fonction Soft-Stop et Stop-Close
- S505Plus Porte coulissante sans profils
- S500Plus Porte coulissante avec profilé de mur (avec profil)
- Conception architecturale claire et cohérente
- Harmonie parfaite entre technique et design
- Épaisseur de verre de 6 mm ; scellage Duschguard




- 1 Design en bandes aux bordures précises : douche d'angle avec portes coulissantes en 2 parties.
- 2 Nettoyage aisé : guidage magnétique pour le pivotement des portes.
- 3 Langages de conception homogènes pour l'espace intérieur.




**S505Plus** Douche d'angle avec portes coulissantes

**Votre variété de solutions avec la série S505Plus portes coulissantes (sans profils)**


Douche d'angle avec portes coulissantes




Porte coulissante en 2 parties en niche




Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale côté partie coulissante




Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale côté partie fixe




Combinaison en U avec porte coulissante en 2 parties



Porte coulissante à un élément pour niche avec mur en ligne




Porte coulissante en 2 parties en pose libre




**Votre variété de solutions avec la série S500Plus portes coulissantes (avec profil)**


Douche d'angle avec portes coulissantes




Porte coulissante en 2 parties en niche



Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale



Porte coulissante en 2 parties en pose libre



- 1 La série S505Plus est sans profils.
- 2 Le profilé de mur de S500Plus dispose d'une distance variable de 15 mm.







**S404Plus** Portes coulissantes en 2 parties avec paroi latérale

# S404/S400PLUS

## Fabuleuse variété


Avec ses solutions et ses systèmes de douche intemporels et sûrs, Koralle S400Plus, la série la plus complète de notre offre, répond aux attentes du large spectre de projets de constructions actuels, lesquels requièrent une flexibilité toujours plus grande dans les nouvelles constructions et les transformations et attendent une adaptabilité individuelle. De par leur design épuré et clair, les nouvelles portes coulissantes de la série comblent ces attentes et convainquent par leurs détails optiques et techniques parfaitement pensés. Le profil de base est particulièrement discret, tout en offrant une étanchéité maximale. Le guidage magnétique est garant d'un confort dont plus personne ne voudra se passer. Cette série du segment de prix moyen répond à tous les souhaits en termes de fonctionnalité, de variété, de confort et de design.

### Des faits convaincants

- Profil de base plus fin et discret
- Nouveau : guidage magnétique

### S404Plus – variante sans obstacle

Les personnes qui souhaitent une solution sans profilé au niveau des portes opteront pour la solution de douche S404Plus. Elle présente la même construction et les mêmes avantages techniques que la S400Plus, toutefois avec uniquement un profil contre l'éclaboussement (sans profil de base) pour une entrée sans obstacle.




- 1 Facilité de nettoyage : Guidage magnétique pour le pivotement des portes.
- 2 Série S404Plus : Sans profil de base (seulement profil contre l'éclaboussement)
- 3 Série S400Plus : Avec profil de base discret pour une étanchéité maximale.






**Votre variété de solutions avec la série S404Plus portes coulissantes**


Douche d'angle avec portes coulissantes, en 2 parties par côtés




Portes coulissantes en 2 parties en niche




Portes coulissantes en 2 parties avec paroi latérale

**Votre variété de solutions avec la série S400Plus portes coulissantes (partiellement encadré)**


Douche d'angle avec portes coulissantes, en 2 parties par côtés




Douche d'angle avec portes coulissantes, en 3 parties par côtés




Portes coulissantes en 2 parties en niche




Portes coulissantes en 2 parties avec paroi latérale



Portes coulissantes en 3 parties en niche



Portes coulissantes en 3 parties avec paroi latérale





**S400Plus** Porte pliante battante en 2 parties avec paroi latérale

**S400Plus** Porte battante avec élément fixe




**S400Plus** Pare-douche arrondi avec portes battantes




## Votre variété de solutions avec la série S400Plus portes battantes


Douche d'angle avec portes battantes et éléments fixes




Douche d'angle version murale avec portes battantes




Porte battante en 2 parties en niche




Porte battante en 2 parties avec paroi latérale




Porte battante avec élément fixe en niche




Porte battante avec élément fixe avec paroi latérale




Porte battante version murale en niche




Porte battante version murale avec paroi latérale




Porte battante version murale avec paroi latérale en ligne




Porte battante avec élément fixe et paroi latérale en ligne




Pare-douche arrondi avec portes battantes




Douche d'angle pliable en 2 parties




Porte pliante battante en 2 parties en niche




Porte pliante battante en 2 parties avec paroi latérale



Paroi latérale en pose libre



Paroi latérale en pose libre avec élément mobile



- 1** Le mécanisme de levage et d'abaissement permet d'ouvrir les portes battantes vers l'intérieur, pour éviter de mouiller le sol en sortant de la douche.
- 2** La poignée filigrane est positionnée sur le verre.
- 3/4** Les portes pliantes complètent le large assortiment.



**S400** Porte coulissante pliante

**S400** Pare-douche arrondi avec portes coulissantes



# S400


## Une esthétique intemporelle

Vous pouvez compter sur la série S400 de bout en bout : avec sa grande variété de possibilités de montage et de systèmes de porte, elle répondra à toutes les exigences, que ce soit en termes d'environnement ou d'utilisation. Un look épuré, avec des profils latéraux et contre l'éclaboussement plats, produit une impression de qualité intemporelle. Il vous encourage par ailleurs à ajouter des notes individuelles en jouant sur les matériaux, les couleurs et les accessoires.


Une poignée allongée alignée au profil confère à votre système de douche un petit je-ne-sais-quoi de plus. En outre, les portes coulissantes sont équipées d'un mécanisme d'emboîtement novateur, qui permet de les déboîter aisément pour en faciliter le nettoyage. De plus, en optant pour la série S400, vous allégerez votre budget – son rapport qualité/prix est tout simplement imbattable.

### Votre variété de solutions avec la série S400


Pare-douche arrondi  
avec portes coulissantes



Porte coulissante pliante  
en 2 parties en niche



Porte coulissante pliante  
en 2 parties  
avec paroi latérale





# S300

## La nouvelle série bon marché

Concentrée sur les fonctions principales, Koralle S300 répond aux exigences de base, dans la qualité Koralle éprouvée. Avec son rapport qualité/prix intéressant, elle est orientée vers la construction d'appartements bon marché et aborde de manière concentrée et systématique les situations de montage courantes. Les solutions de portes battantes en font naturellement partie.

### Des faits convaincants

- Partiellement encadrée avec profilé de mur, couleur du profil : argent mat
- Épaisseur du verre en fonction du modèle : portes 4/6 mm, paroi latérale/élément fixe 6 mm
- Portes battantes, s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
- Distance variable de 20 mm dans le profilé de mur
- Hauteur : 2000 mm









**Votre variété de solutions avec la série S300**


Douche d'angle  
avec portes battantes  
et éléments fixes




Pare-douche arrondi  
avec portes battantes




Porte battante  
version murale en niche




Porte battante  
version murale avec  
paroi latérale



Porte battante  
avec élément fixe  
en niche



Porte battante  
avec élément fixe  
avec paroi latérale






# TWIGGYTOP

## Envie de plus de clarté


La solution avantageuse par excellence, la série TwiggyTop est aussi raffinée et intéressante que son nom. Avec ce système de douche – au choix en verre synthétique ou verre de sécurité – vous pourrez répondre à pratiquement toutes les situations de montage. Par ailleurs, il vous offrira un grand confort à peu de frais. Dans ce segment de prix aussi, nous pensons à vous de la tête aux pieds : avec la variante d'angle à deux éléments, le mécanisme de déboîtement novateur vous permet un nettoyage aisé et rapide des portes coulissantes.

### Votre variété de solutions avec la série TwiggyTop


Douche d'angle avec portes coulissantes en 2 parties par côté




Douche d'angle avec portes coulissantes en 3 parties par côté




Pare-douche arrondi avec portes coulissantes




Porte coulissante en 3 parties en niche




Porte coulissante en 3 parties avec paroi latérale



Porte battante en 2 parties en niche



Porte battante en 2 parties avec paroi latérale





# DES ÉLÉMENTS

## parfaitement combinés

Vous avez une petite salle de bain mais souhaitez tout de même vous doucher confortablement. Ou vous possédez une ancienne baignoire encore parfaitement fonctionnelle. Ou vous en avez tout simplement assez de devoir à chaque fois sécher votre salle de bain entière après vous être douché dans votre baignoire. Pour parer à toutes ces éventualités, nous avons développé des systèmes de douche intelligents, pouvant être montés directement sur une baignoire. Vous pourrez ainsi transformer en un rien de temps votre baignoire en cabine de douche spacieuse, offrant une protection optimale contre les éclaboussures.

# X88 FREE

## Transparence absolue

La paroi latérale indépendante en verre de sécurité en feuille simple de 10 mm réunit un design sans charnières et une transparence absolue en un seul élément. Le principe: un système de profil et de collage permet ce montage innovant sans traverse.



# X77

## Le prix et la performance associés

La solution performante avec une qualité éprouvée.  
La traverse maintient fermement le verre de sécurité en  
feuille simple de 8 mm.



Se doucher dans  
une baignoire



**S606Plus** Paroi pliable en 2 parties

**S600Plus** Porte battante avec élément fixe





# S606/S600PLUS

## PORTES PLIANTES

### Programme élégant

Koralle S606/S600Plus est synonyme d'architecture de douche sans compromis, une promesse que la série tient sur le plan technique et esthétique ainsi que par des compléments de gamme toujours à la pointe de l'actualité. L'extension de la gamme avec des portes pliantes et des solutions pour baignoires en est la preuve. Ces dernières se distinguent toutes par un design sans profils, la série est disponible dans toutes les couleurs spéciales RAL, soulignant la modernité et l'élégance puriste du système de douche. L'épaisseur de verre constante de 8 mm assure sécurité et stabilité. La série S606Plus se passe totalement de cadre, la S600Plus est livrée avec une distance variable de 15 mm dans le profilé de mur pour compenser les pentes.

Les surfaces intérieures lisses conviennent par leur simplicité de nettoyage. La version en verre Duschguard, qui offre une protection durable contre la corrosion et le vieillissement, ou le revêtement GlasPlus pour un nettoyage optimal, sont garants d'encore plus de confort de nettoyage.

#### Des faits convaincants

- Portes battantes, s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur
- Design clair, sans profils
- Épaisseur de verre de 6/8 mm



- 1 S606Plus Porte battante avec élément fixe
- 2 S606Plus Porte battante version murale
- 3 S606Plus Paroi pliable en 2 parties
- 4 S600Plus Porte battante avec élément fixe



**S606Plus** Porte coulissante à 1 élément



**S606Plus** Porte coulissante en 2 parties à pose libre

# S606/S600PLUS

## PORTES COULISSANTES

### Architecture de douche sans compromis

Koralle S606/S600Plus est synonyme de design épuré tout en élégance, qui se caractérise par la présence d'une bande discrète. Dotée de portes coulissantes à fermeture douce, cette série convainc par ses détails uniques et innovateurs (voir page 49).



- 1 S606Plus Porte coulissante en 2 parties à pose libre
- 2 S606Plus Porte coulissante en 2 parties en niche
- 3 S606Plus Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale
- 4 S606Plus Porte coulissante à 1 élément

- 5 S600Plus Porte coulissante en 2 parties à pose libre
  - 6 S600Plus Porte coulissante en 2 parties en niche
  - 7 S600Plus Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale
- Décors: Nero, Fumo, Menta, Bianco, argent poli (voir page 47)



**S505Plus** Porte coulissante en 2 parties en pose libre

**S500Plus** Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale



# S505/S500PLUS

## Le juste milieu

Le « juste milieu » se situe à mi-chemin, là où le minimum n'est pas assez et où le maximum est de trop. Le modèle de base Koralle, pour des solutions de portes coulissantes sans profils, s'oriente précisément sur ce besoin du marché. L'aspect général harmonieux séduit par une géométrie ostensiblement claire.



- 1 S505Plus Porte coulissante en 2 parties avec paroi latérale
- 2 S505Plus Porte coulissante en 2 parties en niche
- 3 S500Plus Porte coulissante en 2 parties en pose libre
- 4 S500Plus Porte coulissante en 2 parties en niche



**S400Plus** Paroi pliable en 2 parties

**S400Plus** Porte battante version murale



# S400PLUS

Un design apprécié assorti d'une nouvelle légèreté

Koralle S400Plus est la série la plus complète de l'offre. Avec ses solutions de douche intemporelles et sûres, elle convient à un large éventail d'objets dans les domaines des nouvelles constructions et des transformations. Les nouvelles portes battantes soulignent ce rôle de favori et séduisent par leurs détails techniques ainsi qu'une nouvelle légèreté optique, puisque le profil du côté de la fermeture a disparu.



Se doucher dans  
une baignoire

- 1 S400Plus Paroi pliable en 2 parties
- 2 S400Plus Porte battante avec élément fixe
- 3 S400Plus Porte battante version murale



**S400** Porte coulissante en 3 parties avec paroi latérale



# S400

## Une esthétique intemporelle

Bien entendu, le mécanisme de déboîtement pour un nettoyage aisé de porte coulissante constitue, là aussi, un avantage indéniable.



- 1 S400 Porte coulissante en 3 parties en niche
- 2 S400 Porte coulissante en 3 parties avec paroi latérale



**Rubin** Paroi pliable en 2 parties




**Rubin** Paroi pliable en 3 parties



# RUBIN

La série Rubin ne fait pas uniquement référence à la flamboyante pierre précieuse, volontiers taillée de façon circulaire et mise en scène sur des montures sans cadre, mais aussi sur le même modèle à nos parois pliables adaptées à chaque baignoire et satisfaisant à toutes les exigences. Les éléments sans cadre et les lignes épurées de la série Rubin soulignent le retour à l'essentiel : douche et bain en un.



- 1 Porte pivotante version murale
- 2 Paroi pliable en 2 parties
- 3 Paroi pliable en 3 parties



# AVANT

Le système pliant au cadre sobre de la série Avant est aussi discret qu'utile. Lorsque vous prenez votre douche, vous pouvez déployer ses parois, pour en faire une protection contre les éclaboussures en deux ou trois parties. Lorsque vous prenez un bain, les éléments pliants sont placés discrètement contre le mur où ils prennent peu de place.



- 1 Paroi pliable en 2 parties
- 2 Paroi pliable en 2 parties avec paroi latérale
- 3 Paroi pliable en 3 parties
- 4 Paroi pliable en 3 parties avec paroi latérale



# DÉCOUVREZ

## l'art de la transparence

Le verre est une matière fascinante. Ce n'est donc pas un hasard s'il est le matériau de construction clé de nos systèmes de douche. Il leur confère en effet une plus-value esthétique et une fonctionnalité élevée. Ses caractéristiques décoratives sont par ailleurs mises en valeur par les différentes textures de nos profils. Lors du développement de nos produits, nous attachons une grande importance au thème du nettoyage. Certains de nos modèles sont dotés d'un mécanisme d'emboîtement novateur, permettant un nettoyage aisé. Par ailleurs, avec Duschguard, GlasPlus et Glas-Comfort, nous vous proposons trois solutions pour conserver des vitrages beaux et propres.



**Verre de sécurité** Satinato



**Verre de sécurité** Discreto



**Verre de sécurité** Sahara



**Verre de sécurité** Sahara Slim



# DES VITRES

## durables

Qu'il s'agisse de verre de sécurité, synthétique ou à miroir : nos vitres donnent du relief à votre salle de bain. Grâce à la multiplicité des verres et aux propriétés de leur surface, vous pourrez aménager de façon individuelle votre refuge voué à la détente.

### Verre de sécurité

Chez Bekon-Koralle, nous utilisons exclusivement du verre de sécurité de première qualité en feuille simple (ESG). Sa qualité de production élevée confère au verre ESG une tension de compression particulièrement régulière. Les verres de nos systèmes de douche sont disponibles avec différents niveaux de translucidité.


### Verre synthétique

Nous utilisons principalement le verre synthétique pour la conception de systèmes de douche simples dans le segment bas de gamme, par exemple pour la série TwiggyTop ou Avant, la cloison de douche pour la baignoire. Le verre synthétique de la série TwiggyTop se présente dans un look Aquaperl attrayant, Avant propose également la version Splash – toutes deux dotées d'une fonction translucide naturelle.

### Profils

Nous jouons sur la carte de la créativité avec les différentes textures de nos profils. De l'argent mat ou poli : nos profils sont disponibles en plusieurs versions, en fonction du choix du design et du modèle.

- 1 Verre de sécurité clair
- 2 Verre de sécurité extra blanc
- 3 Verre de sécurité Satinato (intégral)
- 4 Verre de sécurité Discreto (bandes)
- 5 Verre de sécurité Sahara (dégradé uniquement en haut) / Sahara Slim (dégradé en haut et en bas)
- 6 Verre de sécurité Brick
- 7 Verre miroir
- 8 Verre coloré gris
- 9 Verre coloré bronze
- 10 Verre de Duschguard
- 11 Verre synthétique Aquaperl
- 12 Verre Artista
- 13 Verre Rain
- 14 Verre Wave
- 15 Profil argent mat
- 16 Profil argent poli
- 17 Couleurs spéciales RAL
- 18 Surfaces métalliques





Transparence et brillance durables

Résistant à la corrosion  
(empêche la formation d'un voile blanc)

Couche protectrice innovante  
intégrée au verre

Particulièrement facile à nettoyer  
grâce à l'effet déperlant

10 ans de garantie

# DE BRILLANTES PERSPECTIVES

## pour toujours

### Duschguard

Dans la salle de bain, l'attention doit être portée sur vous – pas sur votre douche. Duschguard, le verre de douche high-tech étincelant qui vous séduit dès le premier instant par son éclat, a donc été développé pour vous.

Grâce à un procédé innovant, la surface vitrée de Duschguard est revêtue d'une couche de protection durable avec 10 ans de garantie. Cela rend le verre résistant à la corrosion, empêchant ainsi la formation d'un voile blanc, et offre une protection sûre contre tout effet de vieillissement. Le verre reste alors brillant sans aucune altération de couleur. Sa beauté, sa brillance et son éclat sont préservés durablement.


Duschguard est facile à nettoyer, il ne remplace pas un entretien régulier. Peu de gouttes d'eau restent à la surface, la saleté et le calcaire s'y déposent difficilement: tout peut être essuyé rapidement et aisément, même en présence d'eau dure. C'est simple et cela permet de gagner du temps.

### GlasPlus et Glas-Comfort

Les revêtements chimiques GlasPlus ou Glas-Comfort vous facilitent le nettoyage. Ils protègent le verre pendant une certaine période et font perler l'eau. Les résidus tels que les salissures ou le calcaire sont plus facilement éliminés. Si vous le désirez, GlasPlus peut être enduit par nos soins lors de l'achat de parois de douche. GlasComfort est disponible chez nous en bouteilles de 300 ml et peut être appliqué par vos soins. Il faudra nettoyer soigneusement la paroi avant d'appliquer la solution. La fréquence à laquelle vous devrez renouveler l'application dépend de votre utilisation de la douche et de la fréquence de nettoyage.

### La beauté s'entretient

Nous nous penchons largement sur le thème de la durabilité dès la phase de développement de nos parois de douche. Cependant, nous avons besoin de votre soutien : un entretien correct et un nettoyage régulier contribuent à conserver durablement la beauté de votre système de douche. Car, à chaque fois que vous prenez une douche, des agents nocifs tels que le calcaire ou le savon s'y déposent. Vous trouverez des recommandations de nettoyage sur [www.koralle.ch](http://www.koralle.ch) ou dans notre brochure imprimée.



- 1 Le verre de sécurité non traité présente des dommages dus à la corrosion, lesquels découlent de l'utilisation quotidienne de la douche.
- 2 La surface d'un verre Duschguard résiste durablement à une utilisation normale.



# LES PETITES AIDES

## de la salle de bain


### Raclette à vitre

Cette raclette à vitre de 25 cm de largeur vous permettra de nettoyer en un tournemain votre paroi de douche après l'utilisation. Cet accessoire au look chromé s'assortira particulièrement bien aux solutions Walk-in sobres et aux séries sans cadre.



### Porte-serviette

Nos porte-linges ont toujours une serviette à portée de main.



### Nettoyant universel Koralle

Détartrant pour un nettoyage en douceur. Pour des surfaces traitées et non traitées.

### Pré-nettoyant Koralle

Nettoyant puissant pour préparer les surfaces avant leur traitement avec Glas-Comfort.

### Koralle Glas-Comfort

Protection de surface afin que l'eau perle et en facilite le nettoyage.



|  | Verre de sécurité | Verre de Duschguard | Glas Plus | Verre synthétique Aquaperl |
|--|-------------------|---------------------|-----------|----------------------------|
| <b>Nettoyant universel Koralle</b>   | ✓                 | ✓                   | ✓         | ✓                          |
| <b>Pré-nettoyant Koralle</b>   | ✓                 | x                   | x*        | x                          |
| <b>Glas-Comfort Koralle</b>  | ✓                 | ✓                   | x*        | ✓                          |
| <b>Chiffon microfibre avec fibres synthétiques</b> (sans particules abrasives !) | ✓                 | ✓                   | ✓         | ✓                          |

\* à utiliser uniquement lors du renouvellement du revêtement

### Conseil de nettoyage

Comment nettoyer et entretenir votre douche :



- 1 Raclette à vitre
- 2 Porte-serviette ht2
- 3 Porte-serviette ht3
- 4 Porte-serviette ht5
- 5 Porte-serviette ht11 collé
- 6 Nettoyant universel Koralle
- 7 Pré-nettoyant Koralle
- 8 Koralle Glas-Comfort



# VOS DÉSIRES

## sont des ordres

En tant que partenaire spécialisé, nous mettons à votre disposition toute une série de prestations de services. En font partie une accessibilité sur tout le territoire suisse avec 50 collaborateurs, des délais de livraison courts, un service client compétent incluant le conseil, la prise de mesures et le montage sur place, la garantie de livraison « AUMO15 » pour les exécutions sur mesure, le service de livraison express « Rapido » ainsi que notre exposition avec une multitude de solutions actuelles. Le principal : nous sommes experts de la douche par passion. C'est pourquoi nous tenons à vous soutenir globalement dans la réalisation de vos projets – pour ainsi dire de la tête aux pieds.



« Pour vous, Koralle va toujours plus loin, jour après jour. »

**Viktor Röthlin**

Champion d'Europe du marathon



# KORALLE EXPERT

## Going the extra mile

Les solutions innovantes et intelligentes pour les parois de douche constituent l'élément central de notre philosophie et de nos actions. Mais ce sont aussi la proximité du marché, l'engagement personnel face aux attentes de nos clients et le suivi des projets de A à Z qui font la différence et l'exhaustivité de notre prestation sur le marché.

### **Koralle expert – service client dans toute la Suisse**

- Service client régional – pour être rapidement sur place
- Techniciens de maintenance et monteurs internes
- Compétence spécialisée élevée

### **Assistance technique personnelle**

- Key Account Manager personnel pour architectes, revendeurs, entrepreneurs généraux
- Conseiller de vente technique pour installateurs sanitaires
- Conseil technique, assistance, résolution des problèmes
- Assistance client spécifique

### **Aide numérique**

- Outils et infrastructures modernes
- Informatique programmée pour l'avenir
- Données produit électroniques et générateur IFC sur Buildup.ch
- Système de suivi de livraison et de montage (consultation en ligne sur koralle.ch)

### **Garantie de livraison « AUM015 »**

Cette option rendra votre planification plus efficace et plus sûre. Cela signifie que, pour les exécutions sur mesure, nous avons besoin d'un maximum de 15 jours entre la prise de mesures sur place et le montage. Pour ce faire, un de nos experts en systèmes de douche mesure l'emplacement de la douche, saisit toutes les données numériquement et les transmet directement à notre service interne. Ce procédé garantit qu'aucun accord ne puisse passer entre les mailles du filet et que toutes les personnes concernées disposent des mêmes informations. Les délais de livraison sont même encore raccourcis en optant pour une solution standard.

### **RAPIDO le service de livraison express**

Vous connaissez sans doute ce genre de situation : la date de remise de l'objet est définie, les travaux sanitaires sont achevés – seule omission : la commande des parois de douche. La gamme Rapido englobe tous les modèles des séries standards en largeur 90 cm ainsi que d'autres produits populaires, dont nous garantissons la présence en stock. Les seules exceptions sont les modèles sans profils ainsi que les pare-douches arrondis.

Les variantes Rapido suivantes vous sont offertes :

#### **Variante A**

Livraison en 48 heures sur chantier

#### **Variante B**

Livraison et montage dans un délai de 5 jours

#### **Variante C**

Prêt au retrait auprès de notre centre logistique dans un délai de 5 jours



# KORALLE SHOWER CENTER

Centre de compétence  
pour solutions de douche

## Le nouveau Koralle Shower Center

L'exposition, qui sera inaugurée à l'automne 2020, prendra des allures de station thermale. Elle réunira l'ensemble de la gamme de produits en taille réelle et constituera donc une symbiose entre l'« ancien monde » et l'avenir numérique – reprenant le meilleur des deux.


Le nouveau Koralle Shower Center crée également des places de travail modernes et les meilleures conditions de travail pour les collaborateurs. Il constitue un engagement envers la production à Dagmersellen afin d'offrir aux clients la haute qualité à laquelle ils sont habitués.

Laissez-vous surprendre par le monde multimédia de la douche.

## Heures d'ouverture d'exposition

Lundi-Jeudi: 7 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00  
Vendredi: 7 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 00  
(prière de prendre rendez-vous par téléphone)

Bekon-Koralle SA  
Baselstrasse 61, 6252 Dagmersellen  
Tél.: 062 748 60 60  
E-Mail: info@koralle.ch



# VUE D'ENSEMBLE

## de notre gamme

### Portes coulissantes

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| sans profils          | <b>S606Plus</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série haut de gamme pour exigences élevées en matière d'innovation et de design</li> <li>• Fonction soft-stop et self-close</li> <li>• Portes décliées grâce à un ingénieux guidage magnétique</li> <li>• Décor à choix argent poli, bianco, nero, fumo, menta ou personnalisée selon RAL</li> <li>• Épaisseur de verre de 8 mm, baguettes d'étanchéité en aluminium</li> </ul> |
|                       | <b>S505Plus</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidage magnétique facilitant le nettoyage</li> <li>• Fonctions Soft-Stop et Self-Close</li> <li>• Sans profils ou partiellement encadré</li> <li>• Verre de sécurité clair 6 mm</li> </ul>   |
|                       | <b>S404Plus</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidage magnétique facilitant le nettoyage</li> <li>• Sans profil de base (seulement profil contre l'éclaboussement)</li> <li>• Série milieu de gamme avec excellent rapport qualité-prix</li> <li>• Verre de sécurité clair 4 mm</li> </ul>  |
| partiellement cadrées | <b>S600Plus</b>   | Similaire à S606Plus, avec profilé au mur réglable sur 15 mm   |
|                       | <b>S500Plus</b>   | Similaire à S505Plus, avec profilé au mur réglable sur 15 mm   |
|                       | <b>S400Plus</b>   | Similaire à S404Plus, avec profil de base  |
|                       | <b>S400</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série milieu de gamme avec excellent rapport qualité-prix</li> <li>• Portes décliétable</li> </ul>  |
| avec profils          | <b>Twiggy Top</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série entrée de gamme idéale pour les objets</li> <li>• Douche d'angle, deux éléments décliétable</li> <li>• Version en verre véritable et en verre synthétique</li> <li>• Également disponible sur mesure</li> </ul>   |

### Portes battantes (s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur)

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| sans profils          | <b>S808</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série haut de gamme avec épaisseur de verre de 8 mm</li> <li>• Positionnement top-down des charnières pour une meilleure optique</li> <li>• Avec mécanisme de levage et d'abaissement</li> </ul>   |
|                       | <b>S606Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série haut de gamme avec épaisseur de verre de 6 mm (Élément fixe dans une épaisseur de verre de 8 mm)</li> <li>• Multiples solution d'aménagement grâce aux diverses possibilités de fixation murales</li> <li>• Avec mécanisme de levage et d'abaissement</li> <li>• La porte peut rester stable à 90° sur l'intérieure garantissant ainsi une aération optimale</li> <li>• Baguettes d'étanchéité en aluminium</li> </ul> |
| partiellement cadrées | <b>S800</b>     | • Similaire à S808, avec profilé de mur réglable sur 15 mm  |
|                       | <b>S600Plus</b> | • Similaire à S606Plus, avec profilé au mur réglable sur 15 mm  |
|                       | <b>S400Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série milieu de gamme avec excellent rapport qualité-prix, épaisseur de verre 6 mm</li> <li>• Avec mécanisme de levage et d'abaissement</li> <li>• Série complète avec de nombreuses variantes possibles</li> </ul>  |
|                       | <b>S300</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Épaisseur du verre en fonction du modèle : portes 4/6 mm, paroi latérale/élément fixe 6 mm</li> <li>• Portes battantes, s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur</li> <li>• Distance variable de 20 mm dans le profilé de mur</li> <li>• Excellent rapport qualité-prix, idéale pour les objets</li> </ul>  |

### Portes pivotantes (s'ouvrant vers l'extérieur)

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| sans profils          | <b>S505Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série milieu de gamme avec épaisseur de verre de 6 mm (Élément fixe et paroi latérale dans une épaisseur de verre de 8 mm)</li> <li>• Avec ou sans profil contre l'éclaboussement</li> <li>• Toute la serie peut etre fixee par collage</li> <li>• Joint bas de porte affleurant au verre, pour une plus grande durabilité et un nettoyage facile</li> </ul> |
| partiellement cadrées | <b>S500Plus</b> | Similaire à S505Plus, avec profilé de mur, distance variable 15 mm  |

## Walk-In

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| sans profils          | <b>X88</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idéal pour une solution Walk-in élégante et discrète, sans traverse,</li> <li>• Épaisseur de verre de 10 mm</li> <li>• Nombreuses variantes possibles</li> <li>• X88 GTFS, X88 GT, X88 UP1, X88 AP1 (UP=profil encastré, AP=profil apparent, GT=base et mur collé, pas de profils encastré ou visible)</li> </ul> |
|                       | <b>X77</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent rapport qualité-prix pour les objets</li> <li>• Avec traverse</li> <li>• Épaisseur de verre de 8 mm</li> <li>• X77 GT, X77 UP1, X77 AP1 (UP=profil encastré, AP=profil apparent, GT=base et mur collé pas de profils encastré ou visible)</li> </ul>  |
|                       | <b>S808, S606Plus, S505Plus, S505Plus</b>       | Parois pose libres avec fixation en équerre et traverse  |
| partiellement cadrées | <b>S800, S600Plus, S500Plus, S500Plus, S400</b> | Parois pose libres avec fixation en équerre et traverse  |

## Portes pilantes (rabattables contre le mur)

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| sans profils          | <b>S606Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série haut de gamme avec épaisseur de verre de 6 mm</li> <li>• Positionnement top-down des charnières</li> <li>• Avec mécanisme de levage et d'abaissement</li> </ul>    |
| partiellement cadrées | <b>S400Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série milieu de gamme avec excellent rapport qualité-prix</li> <li>• Épaisseur de verre 6 mm</li> <li>• Série complète avec de nombreuses variantes possibles</li> </ul> |

## Parois de douche pour baignoires

|                       |                 |   |
|-----------------------|-----------------|---|
| sans profils          | <b>S606Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série haut de gamme pour exigences élevées en matière d'innovation et de design</li> <li>• Fonction soft-stop et self-close</li> <li>• Portes déportables grâce à un ingénieux guidage magnétique</li> <li>• Décoration argent poli, bianco, nero, fumo, menta et persona-</li> <li>• lisée selon RAL</li> <li>• Épaisseur de verre de 8 mm</li> </ul> |
|                       | <b>S505Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidage magnétique facilitant le nettoyage</li> <li>• Fonctions Soft-Stop et Self-Close</li> <li>• Sans profils ou partiellement encadré</li> <li>• Verre de sécurité clair 6 mm</li> </ul>  |
|                       | <b>Rubin</b>    | Série haut de gamme avec épaisseur de verre de 6 mm   |
| partiellement cadrées | <b>X88</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système flexible pour une solution Walk-in sans fixation visible, sans traverse</li> <li>• Épaisseur de verre de 10 mm, X88 AP1</li> </ul>   |
|                       | <b>X77</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Walk-in avec traverse</li> <li>• Épaisseur de verre de 8 mm, X77 AP1</li> </ul>  |
|                       | <b>S600Plus</b> | Similaire à S606Plus, avec profilé de mur, distance variable 15 mm  |
|                       | <b>S500Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guidage magnétique facilitant le nettoyage</li> <li>• Fonctions Soft-Stop et Self-Close</li> <li>• Sans profils ou partiellement encadré</li> <li>• Verre de sécurité clair 6 mm</li> </ul>  |
|                       | <b>S400Plus</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Série milieu de gamme avec excellent rapport qualité-prix, épaisseur de verre 6 mm</li> <li>• Portes battantes (s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur)</li> </ul>  |
| avec profils          | <b>S400</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Excellent rapport qualité-prix, épaisseur de verre 3 mm</li> <li>• Porte coulissante</li> </ul>  |
|                       | <b>Avant</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modèle de base</li> <li>• Verre synthétique 3 mm</li> </ul>  |

## Verre Duschguard

Protection durable du verre avec une garantie de 10 ans.

# VUE D'ENSEMBLE

## de notre gamme

### Portes coulissantes




S606Plus



S600Plus




S505Plus



S500Plus



S404Plus



S400Plus




S400



Twiggy Top


### Portes battantes (s'ouvrant vers l'intérieur et l'extérieur)



S808



S800




S606Plus



S600Plus



S400Plus




S300

### Portes pivotantes (s'ouvrant vers l'extérieur)




S505Plus



S500Plus

### Walk-In



X88



X77

# CONFIGURATEUR

## Situations de montage

## Configurations de portes

|                                | Walk-in                        |  |   | Angulaire                                 |   |                                 |                                    | Porte et paroi latérale             |                              |   |   | Quadrant                                |                               |                                  |   |                             |                                |                                   |  |                            |  |                     |    |    |
|--------------------------------|--------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|----|----|
|                                | Parois latérales en pose libre |  |   | 2 portes                                  |   | Portes battantes                |                                    | Portes coulissantes                 |                              | Portes pivotantes                       |   | Portes pliantes                         |                               |                                  |   |                             |                                |                                   |  |                            |  |                     |    |    |
|                                | Paroi latérale en pose libre   | Paroi latérale en pose libre avec élément amovible | Paroi latérale en pose libre avec élément fixe en verre à 90° | Portes coulissantes en 2 parties par côté | Portes coulissantes en 3 parties par côté | Portes battantes version murale | Portes battantes avec élément fixe | Portes pivotantes avec élément fixe | Portes pliantes en 2 parties | Porte coulissante en 2 parties par côté | Porte coulissante en 3 parties par côté | Porte coulissante en 4 parties par côté | Porte battante version murale | Porte battante avec élément fixe | Porte battante avec paroi latérale en ligne | Porte battante en 2 parties | Porte pivotante version murale | Porte pivotante avec élément fixe | Porte pivotante avec paroi latérale en ligne | Porte pliante en 2 parties | Porte coulissante pliante en 2 parties | Portes coulissantes |    |    |
| <b>X88 Free</b>                | 17                             | -  | 14  | -   | -   | -                               | -                                  | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  |    |
| <b>X77</b>                     | 21                             | -  | -   | -   | -   | -                               | -                                  | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  |    |
| <b>S808</b> (sans profils)     | 28                             | 28   | 28  | -   | -   | 28                              | 28                                 | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | 28                            | 28                               | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>S800</b> (avec profils)     | -                              | -  | -   | -   | -   | -                               | 28                                 | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | 28                               | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>S606Plus</b> (sans profils) | 36                             | -  | 36  | 42  | -   | 36                              | 36                                 | -                                   | 36                           | 42                                      | -                                       | 42                                      | 36                            | 36                               | 36  | 36                          | -                              | -                                 | -  | -                          | 36                                     | -                   | -  | -  |
| <b>S600Plus</b> (avec profils) | 36                             | -  | -   | 42  | -   | -                               | 36                                 | -                                   | -                            | 42                                      | -                                       | 42                                      | -                             | 36                               | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>S505Plus</b> (sans profils) | 54                             | -  | -   | 60  | -   | -                               | -                                  | 54                                  | -                            | 60                                      | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | 54                             | 54                                | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>S500Plus</b> (avec profils) | 54                             | -  | -   | 60  | -   | -                               | -                                  | 54                                  | -                            | 60                                      | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | 54                                | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>S404Plus</b>                | -                              | -  | -   | 68  | -   | -                               | -                                  | -                                   | -                            | 68                                      | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>S400Plus</b>                | 74                             | 74   | -   | 68  | 68  | 74                              | 74                                 | -                                   | 74                           | 68                                      | 68                                      | -                                       | 74                            | 74                               | 74  | 74                          | -                              | -                                 | -  | -                          | 74                                     | -                   | -  | -  |
| <b>S400</b>                    | -                              | -  | -   | -   | -   | -                               | -                                  | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | 76                  | 76 | -  |
| <b>S300</b>                    | -                              | -  | -   | -   | -   | -                               | 78                                 | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | 78                            | 78                               | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>TwiggyTop</b>               | -                              | -  | -   | 82  | 82  | -                               | -                                  | -                                   | -                            | -                                       | 82                                      | -                                       | -                             | -                                | -   | 82                          | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | 82 |
| <b>Rubin</b>                   | -                              | -  | -   | -   | -   | -                               | -                                  | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |
| <b>Avant</b>                   | -                              | -  | -   | -   | -   | -                               | -                                  | -                                   | -                            | -                                       | -                                       | -                                       | -                             | -                                | -   | -                           | -                              | -                                 | -  | -                          | -                                      | -                   | -  | -  |

Cette vue d'ensemble présente des modèles prédéfinis. Nous serons toutefois ravis de combiner ou d'adapter nos systèmes de portes, en fonction de vos projets. Notre conception sur mesure laisse libre cours à vos désirs. Les conditions générales s'appliquent.





# VUE D'ENSEMBLE

de notre gamme

# QUALITÉ

« Swiss made » 

Depuis plus de 45 ans, nous fabriquons nos produits en Suisse. Cela nous permet de mettre en avant la Suisse comme site économique fort, offrant de précieux emplois. Cela nous permet aussi de garantir une qualité qui convainc nos clients, grâce à des solutions aussi innovantes que simples. A notre siège principal de Dagmersellen, nos experts qualifiés relèvent les défis du marché suisse et règlent les détails techniques. En effet, nous ne voulons pas uniquement satisfaire les exigences élevées de nos clients, mais aussi enthousiasmer ces derniers – jour après jour.

**Bekon-Koralle SA**

Baselstrasse 61, CH-6252 Dagmersellen  
Téléphone 062 748 60 60, Fax 062 748 60 90  
[www.koralle.ch](http://www.koralle.ch)